SOUS-INDEX
03 WORKSHOP

PAG420

03.1 MOBILIER D'ATELIER

420 Établis TOOLS

424 Armoires à tiroirs

425 Panneaux muraux

426 Armoires de rangement

430 Tapis en caoutchouc

PAG436

03.2 MOBILIER D'ATELIER

438 Armoires à tiroirs
462 Armoires de rangement
474 Panneaux muraux
480 Établis

PAG492

03.3 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'ATELIER

492 Bacs de récupération pour jerrycans
493 Bacs de récupération pour fûts
496 Bacs de récupération pour ibc
498 Chariots pour fûts
499 Matériel d'absorption

PAG500

03.4 TRANSPORT INTERNE DANS L'ATELIER

500 Diables
501 Chariots plateformes
504 Chariots transpalettes
505 Gerbeurs manuels
506 Tables élévatrices hydrauliques
508 Matériel de transport pour machines

MOBILIER D'ATELIER

MW-Tools propose des solutions pour l'aménagement de votre atelier. Composez vous-même votre établi ou choisissez un module parmi notre assortiment. De plus, vous pouvez également choisir des éléments individuels, comme des armoires à tiroirs, des armoires de rangement ou des panneaux perforés pour équiper votre atelier à votre convenance.

Composez vous-même votre atelier

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE ÉTABLI

Assemblez votre établi selon notre concept modulaire. Tous les établis se composent d'un plan de travail et de pieds métalliques. À cela s'ajoute une armoire à tiroirs, indépendamment du type d'établi que vous choisissez.

Composition :

- **Plan de travail robuste en multiplex** de 30 mm d'épaisseur.
- **Pieds métalliques :** réglables en hauteur de 810 à 1180 mm, pour une position de travail toujours ergonomique.
- Les établis ont une **capacité de charge allant jusque 800 kg**. Les pieds métalliques et les armoires à tiroirs sont revêtus de peinture époxy rouge et grise. Tous les éléments sont fournis séparément avec le matériel de fixation.

MODULES ASSEMBLÉS

Nour proposons également plusieurs versions de modules déjà assemblés. Ainsi, vous choisissez un ensemble composé d'un établi, d'une armoire de rangement, d'un panneau perforé et d'une armoire à tiroirs. Chaque établi est muni d'un plan de travail robuste en multiplex.

Composition :

- **Plan de travail robuste :** largeur 1200, 1500 ou 2000 mm – profondeur 680 mm et hauteur de travail ergonomique de 977 mm
- **Panneau perforé** (à fixer au mur) : largeur 1200, 1500 ou 2000 mm – hauteur 940 mm
- **Différentes armoires :** avec 5, 8 ou 10 tiroirs ou avec une porte et une étagère

Établi avec plan de travail en multiplex et hauteur modulable.
- Multiplex de 27 mm, capacité de 400 kg (poids réparti)
- Pieds en métal à hauteur réglable: 810-1180 mm

MOD120


MOD150


MOD200

N° de cde		856001370	856001380	856001360
N° Orig.		MOD120	MOD150	MOD200
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prix	€	**332,00**	**353,00**	**373,00**

MOD125

MOD155

MOD205

N° de cde		856001375	856001384	856001365
N° Orig.		MOD125	MOD155	MOD205
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prix	€	**529,00**	**569,00**	**605,00**

MOD121

MOD151

MOD201

N° de cde		856001371	856001381	856001361
N° Orig.		MOD121	MOD151	MOD201
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x680x810	1500x680x810	2000x680x810
Prix	€	**565,00**	**565,00**	**569,00**

MOD206

MOD207

N° de cde		856001366	856001367
N° Orig.		MOD206	MOD207
Dimensions (L x l x h)	mm	2000x680x810	2000x680x810
Prix	€	**815,00**	**1.125,00**

Lattes pour compartimenter les tiroirs des armoires MOD.

N° de cde		856001350
N° Orig.		LVMOD
Prix	€	**23,90**

Armoire à 4 tiroirs et compartiment ouvert sur le dessus.

Caractéristiques :
- Ouverture des tiroirs à 100%
- Glissières à billes
- Tapis de protection en caoutchouc sur le dessus
- 2 poignées
- A combiner avec les établis Modular

N° de cde		856001325
N° Orig.		MODK630
Dimensions (L x l x h)	mm	630x530x770
Prix	€	**207,00**

Equipement d'atelier modulaire complet comprenant:
- **Plan de travail robuste en multiplex** largeur 1200, 1500 ou 2000 mm x profondeur 680 mm sur une hauteur de travail ergonomique de 977 mm
- **Panneau perforé** (à fixer au mur) largeur 1200, 1500 ou 2000 mm x hauteur 940 mm, compatible avec les crochets
- **Plusieurs armoires** DELK5, DELK8, DELK10, DEK5962 avec tiroirs à extension téléscopique à 100% (ouverture totale), 50 kg par tiroir
- **Armoire en option** (1100x590x19200 mm lxpxh) avec 4 étagères réglables en hauteur

MOD12LA1

MOD15LA1

MOD20LA1

N° de cde		856001459	856001460	856001457
N° Orig.		MOD12LA1	MOD15LA1	MOD20LA
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x680x1920	1500x680x1920	2000x680x1920
Prix	€	**889,00**	**889,00**	**899,00**

MOD12LBK

MOD12LCK

MOD20LB

N° de cde		856001452	856001451	856001456
N° Orig.		MOD12LBK	MOD12LCK	MOD20LB
Dimensions (L x l x h)	mm	2300x628x1920	2300x628x1920	2000x628x1920
Prix	€	**1.829,00**	**1.889,00**	**1.645,00**

N° de cde		856001454
N° Orig.		MOD20LDK
Dimensions (L x l x h)	mm	3100x680x1920
Prix	€	**2.529,00**

Établi en métal avec tiroirs.
- **Plan de travail** en tôle de 2,5 mm d'épaisseur et coins arrondis
- **Tiroirs** sur glissières à billes et fermeture individuelle
- Trous prévus sur le côté du plan de travail pour fixer l'établi au mur (ou à un meuble)
- Châssis robuste en tôle d'acier
- Peinture époxy rouge

Options: plateau supplémentaire en MDF (W), roues (R), ou pieds réglables en hauteur (P)

DER1500

DER2000

DER2000A

N° de cde		**751001500** W	**751002000** W	**751002001** W
N° Orig.		DER1500	DER2000	DER2000A
Capacité de charge maximale	kg	500	400	400
Tiroirs		2	3	
Capacité de charge par tiroir	kg	30	30	
Hauteur	mm	1000	910	910
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x640x1000	2000x640x910	2000x640x910
Prix	€	**421,00**	**432,00**	**384,00**

DER1500P

DER2000P

N° de cde		**751001506** W	**751002021** W
N° Orig.		DER1500P	DER2000P
Capacité de charge maximale	kg	400	400
Tiroirs		2	3
Capacité de charge par tiroir	kg	30	30
Pieds ajustables		oui	oui
Hauteur	mm	880-1000	880-1000
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x640x996	2000x640x996
Prix	€	**432,00**	**555,00**

DER1500R

DER2000R

N° de cde		**751001504** W	**751002008** W
N° Orig.		DER1500R	DER2000R
Capacité de charge maximale	kg	500	400
Tiroirs		2	3
Capacité de charge par tiroir	kg	30	30
Hauteur	mm	1000	1050
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x640x1000	2000x640x1035
Prix	€	**515,00**	**529,00**

Choisissez l'établi qui vous convient le mieux

	TIROIRS	MDF	PIEDS RÉGLABLES	ROUES
DER2000A				
DER1500 DER2000	X			
DER1500P DER2000P	X		X	
DER1500R DER2000R	X			X

	TIROIRS	MDF	PIEDS RÉGLABLES	ROUES
DER1500W DER2000W	X	X		
DER1500PW DER2000PW	X	X	X	
DER1500WR DER2000WR	X	X		X

DER1500W

DER1500W

N° de cde		751001503 W	751002004 W
N° Orig.		DER1500W	DER2000W
Plan de travail		MDF	MDF
Capacité de charge maximale	kg	400	400
Tiroirs		2	3
Capacité de charge par tiroir	kg	30	30
Hauteur	mm	1000	910
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x640x1000	2000x640x910
Prix	€	**452,00**	**468,00**

DER1500WR

DER2000WR

N° de cde		751001505 W	751002009 W
N° Orig.		DER1500WR	DER2000WR
Plan de travail		MDF	MDF
Capacité de charge maximale	kg	400	400
Tiroirs		2	3
Capacité de charge par tiroir	kg	30	30
Dimensions (L x l x h)	mm	1500x640x1000	2000x640x1053
Prix	€	**555,00**	**565,00**

Établi stable et pliable avec plan de travail en multiplex imperméable.

Caractéristiques :
- Facile à plier et à ranger
- Idéal pour une utilisation sur chantier ou dans les petits espaces de travail

N° de cde		713900030 W
N° Orig.		DETW10070
Capacité de charge maximale	kg	250
Pliable		oui
Poids	kg	36,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x700x830
Prix	€	**172,00**

Tapis en caoutchouc plat, épaisseur 3 mm.

Revêtement protecteur et amortissant pour établis. Étanche et facile à nettoyer. Peut être collé avec une colle de contact.



Avantages :
- Inusable
- Bonnes propriétés élastiques
- Résistant aux déchirures et à la traction
- Antidérapant et insonorisant
- Résistance modérée aux intempéries (UV)
- Qualité = NR/SBR : mélange optimal de caoutchouc naturel et de SBR, combinant les avantages des deux matériaux
- Convient pour l'eau chaude, les acides et les bases faibles
- Plage de température : -25 à +70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde	N° Orig.	Dimensions (L x l x h)	Prix
		mm	€
751988124 W	MOD120-RUB	1200x680x3	**13,50**
751988129 W	MOD150-RUB	1500x680x3	**15,90**
751988125 W	MOD200-RUB	2000x680x3	**20,90**

Armoire à 5 tiroirs.

Caractéristiques :
- 5 tiroirs (hauteur : 145 mm)
- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7-1,0 mm
- Ouverture 100% des tiroirs
- Glissières à billes
- Serrure à cylindre

Conçue pour une installation fixe (pas pour les ateliers mobiles)

N° de cde		856001168
N° Orig.		DELK5
Tiroirs		5
Dimensions tiroir (1)	mm	498x552x145 (5x)
Capacité de charge par tiroir	kg	40
Poids	kg	57,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590x628x950
Prix	**€**	**467,00**

Armoire à 8 tiroirs.

Caractéristiques :
- 8 tiroirs (hauteur : 6 x 65 mm + 2 x 145 mm)
- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7-1,0 mm
- Ouverture 100% des tiroirs
- Glissières à billes
- Serrure à cylindre

Conçue pour une installation fixe (pas pour les ateliers mobiles)

N° de cde		856001169
N° Orig.		DELK8
Tiroirs		8
Dimensions tiroir (1)	mm	498x552x65 (6x)
Dimensions tiroir (2)	mm	498x552x145 (2x)
Capacité de charge par tiroir	kg	40
Poids	kg	72,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590x628x950
Prix	**€**	**529,00**

Armoire à 10 tiroirs.

Caractéristiques :
- 10 tiroirs (hauteur : 65 mm)
- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7-1,0 mm
- Ouverture 100% des tiroirs
- Glissières à billes
- Serrure à cylindre

Conçue pour une installation fixe (pas pour les ateliers mobiles)

N° de cde		856001170
N° Orig.		DELK10
Tiroirs		10
Dimensions tiroir (1)	mm	498x552x65 (10x)
Capacité de charge par tiroir	kg	40
Dimensions (L x l x h)	mm	590x628x950
Prix	**€**	**555,00**

Séparations 4x4 compartiments pour armoires à tiroirs DELK5, DELK8 et DELK10.
Lots de 6 separateurs.

N° de cde		856001184
N° Orig.		LVDELK
Prix	**€**	**17,90**

Armoire à 2 étagères.

Caractéristiques :
- Porte avec serrure à cylindre
- 2 étagères de capacité 100 kg
- Construction robuste en tôle d'acier de 0,7 - 1,0 mm

N° de cde		856001173
N° Orig.		DEK5962
Portes		oui
Etagères		2
Poids	kg	45,00
Dimensions (L x l x h)	mm	590x628x950
Prix	**€**	**234,00**

Set de 3 rails magnétiques.

Caractéristiques :
- Liberté totale pour la suspension des outils en acier
- Adhère à n'importe quelle surface en acier ou en fer
- Fourni avec 2 crochets de suspension pour murs en bois ou en pierre
- Grande force d'attraction : 1200 gauss

N° de cde		801105600	801105603
N° Orig.		MAG600A	MAG600A-SET
Poids	kg	1,60	4,00
Dimensions (L x l x h)	mm	610x20x15	610x20x15
CE		1	3
Prix/CE	**€**	**15,50**	**31,50**

Armoire en métal complètement soudée avec tiroirs sur glissières à billes - ouverture maximale tiroirs : 80% ou 55 cm - peinture époxy rouge - fermeture centrale - possibilité de mettre des séparations dans les tiroirs - avec caoutchouc de protection au-dessus.

DERLK7

DERLK10S

N° de cde		751501203	751501210
N° Orig.		DERLK7	DERLK10S
Tiroirs		7	10
Dimensions tiroir (1)	mm	610x645x50 (2x)	610x645x50 (8x)
Dimensions tiroir (2)	mm	610x645x117 (5x)	610x645x117 (2x)
Serrure		clé	clé
Dimensions (L x l x h)	mm	715x725x980	715x725x980
Prix	**€**	**575,00**	**759,00**

Set pour compartimenter les tiroirs de STAR DERLK.
Set de 18 (3x6) même compartiments.

N° de cde		751501304
N° Orig.		LVDER
Nombre de compartiments		18
Dimensions par compartiment (L x l x h)	mm	200x100x45
Dimensions (L x l x h)	mm	600x600x45
Prix	**€**	**41,50**

Panneau perforé plat en métal pour montage mural.

Caractéristiques :
- Perforations carrées de 10 x 10 mm et distance de centre à centre de 15 mm
- Fourni avec plaque de support pour divers outils

Disponibles en option : crochets, sets de crochets, rail magnétique.

DEKP120-1015

DEKP150-1015

DEKP200-1015

N° de cde		856001192	856001194	856001196
N° Orig.		DEKP120-1015	DEKP150-1015	DEKP200-1015
Perforation	mm	10x10 - dist15x15	10x10 - dist15x15	10x10 - dist15x15
Poids	kg	14,00	15,00	16,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x20x940	1500x20x940	2000x20x940
Prix	€	**103,00**	**124,00**	**145,00**

Armoire murale avec fond perforé, 4 tablettes et 2 portes refermables.

Compatible avec crochet Modular MOD23105, MOD23115, MOD23114, MOD23201



N° de cde		856001326	856001351
N° Orig.		MODM1200	MODM1850
Poids	kg	50,00	42,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x200x600	1950x200x600
Prix	€	**203,00**	**259,00**

Set de suspension pour panneaux HE110, HE141 et HE145.

N° de cde		761001116
N° Orig.		HE145201BL
Nombre de pièces		43
Prix	€	**61,50**

Jeu de 5 crochets 45° pour panneaux muraux.

HE141001

HE141002

HE141004

HE141004

N° de cde		761001065	761001066	761001067	761001068
N° Orig.		HE141001	HE141002	HE141003	HE141004
Longueur	mm	20	40	65	90
CE		5	5	5	5
Prix/CE	€	**8,40**	**8,40**	**9,20**	**9,80**

Emballage de 5 crochets 90° pour panneaux muraux.

HE141005

HE141006

HE141008

HE141008

N° de cde		761001069	761001070	761001071	761001072
N° Orig.		HE141005	HE141006	HE141007	HE141008
Longueur	mm	20	40	65	90
CE		5	5	5	5
Prix/CE	€	**8,70**	**9,00**	**9,80**	**10,50**

Armoire avec tablettes et tiroirs.

Caractéristiques :
- Partie de paroi arrière perforée
- Avec 3 tiroirs
- Position des tiroirs ajustable
- 4 tablettes réglables d'une capacité de 50 kg
- Serrure 2-points
- Laque martelée
- Compatible avec crochets modular MOD23105, MOD23115, MOD23114, MOD23201

N° de cde		**856001310**
N° Orig.		DEK7838L
Capacité de charge maximale	kg	50
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	780x380x1920
Prix	**€**	**505,00**

Armoire universelle avec étagères.

Caractéristiques :
- Construction robuste en acier soudé
- Avec 4 tablettes réglables d'une capacité de 50 kg, hauteur réglable
- Serrure 2 points
- Laque martelée
- Ouverture des portes jusqu'à 180°

DEK7838: largeur 780 mm - profondeur 380 mm
DEK11038: largeur 1100 mm - profondeur 380 mm
DEK11058: largeur 1100 mm - profondeur 580 mm

DEK7838 - DEK11038

DEK11058

N° de cde		**856001000**	**856001110**	**856001120**
N° Orig.		DEK7838	DEK11038	DEK11058
Capacité de charge maximale	kg	50	50	50
Etagères		4	4	4
Serrure		clé	clé	clé
Poids	kg	50,00	80,00	85,00
Dimensions (L x l x h)	mm	780x380x1920	1100x380x1920	1100x580x1920
Prix	**€**	**386,00**	**405,00**	**496,00**

Armoire robuste en acier avec bacs en plastique amovibles.

Caractéristiques :
- Laque martelée
- Livrée montée

DEBK48

DEBK95

N° de cde		856001300	856001203
N° Orig.		DEBK48	DEBK95
Nombre de bacs		48 x BOT30	95 x BOT20
Poids	kg	50,80	38,60
Dimensions (L x l x h)	mm	650x285x1920	650x205x1920
Prix	**€**	**359,00**	**359,00**

Armoire métallique avec bacs de rangement.

Caractéristiques :
- 2 portes refermables
- Bacs en plastique amovibles
- Intercalaires métalliques entre les rangées de bacs
- Corps robuste soudé
- Peinture époxy
- Livrée montée

DEBK48D

DEBK95D

N° de cde		856001301	856001204
N° Orig.		DEBK48D	DEBK95D
Nombre de bacs		48 x BOT30	95 x BOT20
Portes		oui	oui
Serrure		oui	Ja
Poids	kg	64,80	54,60
Dimensions (L x l x h)	mm	650x315x1920	650x235x1920
Prix	**€**	**419,00**	**419,00**

Bac de rangement robuste en polyuréthane.

Caractéristiques :
- Avec porte-carte à l'avant
- Coloris bleu

CE = Contenu de l'emballage

BOT20

BOT50

BOT30

BOT50

N° de cde		755005052	755005053	755005054	755005055
N° Orig.		BOT20	BOT30	BOT40	BOT50
Poids	kg	2,50	4,90	5,20	3,30
Dimensions (L x l x h)	mm	160x100x70	230x140x125	330x200x150	460x305x174
CE		36	24	12	4
Prix/CE	**€**	**28,90**	**53,90**	**54,90**	**35,90**

Bac de rangement robuste en polyuréthane.

Caractéristiques :
- Avec porte-carte à l'avant
- Coloris rouge

CE = Contenu de l'emballage

BOS30

BOS40

BOS50

N° de cde		755005056	755005057	755005058
N° Orig.		BOS30	BOS40	BOS50
Poids	kg	3,60	5,40	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	233x123x125	322x211x174	502x319x199
CE		12	8	6
Prix/CE	**€**	**34,90**	**57,50**	**89,50**

Armoire de sécurité pour le stockage de produits polluants.

Avantages :
- Construction robuste en acier soudé
- Serrure 2-points
- Laque martelée
- Ventilation naturelle

Caractéristiques :
- Dispose de 6 bacs de rétention étanches à l'eau et galvanisés
- Bacs réglables en hauteur avec une capacité de 30 kg
- Ouverture des portes jusqu'à 180°

N° de cde		856001130
N° Orig.		DEC9238
Etagères		6
Capacité de charge maximale	kg	30
Convient pour liquides		oui
Serrure		clé
Poids	kg	75,00
Dimensions (L x l x h)	mm	920x380x1920
Prix	**€**	**519,00**

Armoire de sécurité anti-feu avec une résistance de 90 minutes.

Conçue pour :
- Le stockage interne de produits inflammables

Avantages :
- Munie de 3 étagères réglables et pieds ajustables
- Plateau inférieur avec grille encastrable
- Fermeture automatique par dispositif hydraulique
- Thermolock à +/- 45°C (automatique)

Caractéristiques :
- Selon la norme Européenne EN 14470-1
- Exécution et installation selon les consignes de la directive PGS-15
- Corps de l'armoire en acier Zincor de haute qualité

BVK1

BVK2

N° de cde		724576527	724576528
N° Orig.		BVK1	BVK2
Nombre de portes		1	2
Poids	kg	230,00	375,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600x600x2035	1200x600x2035
Prix	**€**	**2.305,00**	**2.755,00**

Vestiaire métallique avec 2 ou 3 portes.

Caractéristiques :
- Construction métallique très robuste en 1 pièce
- 2 compartiments
- Renforcements sur chaque porte
- Sans pieds, pour une hygiène optimale
- Poinçonnages de ventilation
- Avec tablette et 2 crochets pour vêtements
- 1 serrure par porte
- Porte-étiquettes
- Laque martelée

Option : serrures passe-partout

DEKLK3

N° de cde		856001312	856001313
N° Orig.		DEKLK2	DEKLK3
Nombre de portes		2	3
Serrure		clé	clé
Poids	kg	50,00	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	600x500x1800	900x500x1800
Prix	**€**	**238,00**	**322,00**

Armoire métallique 3 portes.

Caractéristiques :
- Construction robuste en acier soudé en une seule pièce
- Sans pattes, pour une hygiène optimale
- Avec renforts de portes
- 3 colonnes, chacune avec 2 compartiments
- 6 casiers
- Trous d'aération dans le haut et dans le bas
- Serrure à cylindre
- Porte-étiquette
- Peinture martelée

DEKLK32

DEKLK35

N° de cde		856001590	856001594
N° Orig.		DEKLK32	DEKLK35
Nombre de compartiments		6	15
Serrure		Clé	Clé
Poids	kg	60,00	71,00
Dimensions (L x l x h)	mm	890x500x1800	890x500x1800
Prix	**€**	**415,00**	**436,00**

Banc en acier et hêtre.

Caractéristiques :
- Construction en acier
- Le dessus est constitué de 4 lattes en hêtre vernis
- 900 x 390 x 420 mm

N° de cde		856001612	856001613
N° Orig.		BK900W	BK1500W
Poids	kg	12,00	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	900x390x420	1500x390x420
Prix	**€**	**103,00**	**145,00**

CHOISISSEZ VOTRE TAPIS DE TRAVAIL
PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOTRE ATELIER

	EN ROULEAU	AU MÈTRE	DIMENSIONS (MM)	ANTIFATIGUE	ACIDES	SOLUTIONS ALCALINES	ANTI-DÉRAPANT	RÉSISTANCE AU FEU	RÉSISTANCE AUX UV	RÉSISTANCE À L'USURE
					pH meter	pH meter				
	**RR3VZ1400** 751988135 T		10.000x1400x3		×	×	×		×	×
		RR3VZ1400-1M 751988156 T	1000x1400x3		×	×	×		×	×
	RR5VZ1400 751988136 T		10000x1400x5		×	×	×			×
		RR5VZ1400-1M 751988157 T	1000x1400x5		×	×	×			×
	**FRSRM1200** 751988120 T		10000x1200x3		×	×	×		×	×
		RRFR1200-1M 751988150 T	1000x1200x3		×	×	×		×	×
	**RRBB1200** 751988134 T		10000x1200x6		×	×	×		×	×
		RRBB1200-1M 751988155 T	1000x1200x6		×	×	×		×	×
	**RRRZ1400** 751988133 T		10000x1400x3		×	×	×		×	×
		RRRZ1400-1M 751988154 T	1000x1400x3		×	×	×		×	×
	RRTZ1200 751988132 T		10000x1200x3		×	×	×		×	×
		RRTZ1200-1M 751988153 T	1000x1200x3		×	×	×		×	×
	**RRNZ1200** 751988130 T		10000x1200x3		×	×	×		×	×
		RRNZ1200-1M 751988151 T	1000x1200x3		×	×	×		×	×
	**RRNG1200** 751988131 T		10000x1200x3		×	×	×		×	×
		RRNG1200-1M 751988152 T	1000x1200x3		×	×	×		×	×
	RRRM1000 751988137 T		9240x1000x13	×	×	×	×		×	×
		RRM1000-1M 751988158	1000x1000x13	×	×	×	×		×	×
	PVCRB910 751988138 T		22800x910x4,7	×	×	×	×		×	×
		PVCRB910-1M 751988159	1000x910x4,7	×	×	×	×		×	×
	PVCRP1500 751988139 T		10000x1500x3				×	×	×	×

NEW

Caoutchouc noir plat.

Applications :
- Revêtement de tiroirs, planches et étagères dans des camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
- Couche protectrice et amortissante pour établis, coffres à outils, étagères, camionnettes, plate-formes de chargement, coffres de voitures
- Revêtement étanche et facile à nettoyer dans des remorques, niches, transports d'animaux
- À découper pour confectionner des joints, des manchettes, des bandes de rideaux, des tapis roulants, des couches de protection, etc.

Caractéristiques :
- Inusable
- Bonnes propriétés élastiques
- Résistant aux déchirures et à la traction
- Antidérapant et insonorisant
- Résistance modérée aux intempéries (UV)
- Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les avantages des deux matériaux
- Convient pour l'eau chaude, les acides et les bases faibles
- Ne convient pas aux huiles minérales, carburants et solvants
- Plage de température : -25°C tot 70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde		**751988135** W	**751988156** W	**751988136** W	**751988157** W
N° Orig.		RR3VZ1400	RR3VZ1400-1M	RR5VZ1400	RR5VZ1400-1M
Type		Rouleau 10 m	Tapis 1 m	Rouleau 10 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1400	1400	1400	1400
Épaisseur	mm	3	3	5	5
Poids	kg	54,00	5,40	80,00	8,00
Prix	€	**185,00**	**26,50**	**318,00**	**43,90**

NEW

Tapis en caoutchouc finement nervuré, noir.

Applications :
- Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, plate-formes de chargement, coffres de voitures
- Couche étanche et facile à nettoyer dans les remorques, niches, transports d'animaux
- Revêtement de tiroirs, étagères dans les camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
- Couche antidérapante et insonorisante dans les bâtimens, ateliers, ascenseurs, hall d'entrée, etc.

Caractéristiques :
- Bonnes propriétés élastiques
- Inusable
- Antidérapant et insonorisant
- Grande résistance à la déchirure et à la traction
- Résistance modérée aux intempéries (UV)
- Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, qui combine leurs meilleures propriétés
- Convient pour l'eau chaude, les acides et bases faibles
- Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
- Plage de température : -25 à +70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde		**751988120** W	**751988150** W
N° Orig.		FRSRM1200	RRFR1200-1M
Type		Rouleau 10 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1200	1200
Épaisseur	mm	3	3
Poids	kg	54,00	5,40
Prix	€	**115,00**	**16,90**

NEW



Caoutchouc type stries larges noir.

Applications :
- Stries larges et solides pour le nettoyage facile de paille, de terre, etc.
- Revêtement étanche de remorques, niches, transports d'animaux, chenils, etc.
- Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
- Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
- Stries larges, nettoyage facile
- Tapis épais de 6 mm : inusable
- Bonnes propriétés élastiques
- Résistant aux déchirures et à la traction
- Antidérapant et insonorisant
- Résiste modérément aux UV
- Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les meilleures propriétés
- Convient pour l'eau chaude, les acides et les bases faibles
- Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
- Plage de température : -25 à +70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde		**751988134** W	**751988155** W
N° Orig.		RRBB1200	RRBB1200-1M
Type		Rouleau 10 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1200	1200
Épaisseur	mm	6	6
Poids	kg	108,00	10,80
Prix	€	**280,00**	**37,50**

NEW

Caoutchouc type grain de riz noir.

Applications :
- Revêtement de sols pour vestiaires, salles de fitness, cantines, couloirs, salles d'attente, magasins, garages, etc.
- Revêtement de sol étanche et antidérapant dans des bâtiments, ateliers, ascenseurs, halls d'entrée, etc.
- Couche insonorisante pour planchers
- Nettoyage facile de remorques, niches, transports d'animaux
- Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
- Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
- Inusable
- Bonnes propriétés élastiques
- Résistant aux déchirures et à la traction
- Antidérapant et insonorisant
- Résiste modérément aux intempéries (UV)
- Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les meilleures propriétés
- Convient pour l'eau chaude, les acides et les bases faibles
- Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
- Plage de température : -25 à +70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde		**751988133**	**751988154**
N° Orig.		RRRZ1400	RRRZ1200-1M
Type		Rouleau 10 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1200	1200
Épaisseur	mm	3	3
Poids	kg	63,00	6,30
Prix	€	**259,00**	**31,50**

NEW

Caoutchouc effet tôle gaufrée noir.

Applications :
- Revêtement de sols pour vestiaires, salles de fitness, cantines, couloirs, salles d'attente, magasins, garages, etc.
- Revêtement étanche et antidérapant de sols dans des bâtiments, ateliers, ascenseurs, halls d'entrée, etc.
- Couche insonorisante pour planchers
- Nettoyage facile de remorques, niches, transports d'animaux
- Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
- Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
- Inusable
- Bonnes propriétés élastiques
- Résistant aux déchirures et à la traction
- Antidérapant et insonorisant
- Résiste modérément aux intempéries (UV)
- Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant leurs meilleures propriétés
- Convient pour l'eau chaude, les acides et les bases faibles
- Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
- Plage de température : -25 à +70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)

N° de cde		**751988132**	**751988153**
N° Orig.		RRTZ1200	RRTZ1200-1M
Type		Rouleau 10 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1200	1200
Épaisseur	mm	3	3
Poids	kg	54,00	5,40
Prix	€	**180,00**	**27,50**

NEW



Caoutchouc type pastilles.

Applications :
- Revêtement de sol pour vestiaires, salles de fitness, cantines, couloirs, salles d'attente, magasins, garages, etc.
- Revêtement de sol étanche et antidérapant dans des bâtiments, ateliers, ascenseurs, halls d'entrée, etc.
- Couche insonorisante pour planchers
- Nettoyage facile de remorques, niches, transports d'animaux
- Sols de camionnettes, motorhomes, caravanes, coffres
- Couche antidérapante pour coffres à outils, établis, étagères, camionnettes, coffres de voitures

Caractéristiques :
- Inusable
- Bonnes propriétés élastiques
- Résistant aux déchirures et à la traction
- Antidérapant et insonorisant
- Résiste modérément aux intempéries (UV)
- Qualité = NR/SBR : un mélange optimal entre caoutchouc naturel et SBR, combinant les avantages des deux matériaux
- Convient pour l'eau chaude, les acides et les bases faibles
- Ne convient pas pour les huiles minérales, carburants et solvants
- Plage de température : -25 à +70 °C
- Bonne adhérence de la face inférieure sur le bois, le métal, le plastique (avec colle de contact caoutchouc)
- Diamètre des pastilles : 22 mm

N° de cde		**751988130**	**751988151**	**751988131**	**751988152**
N° Orig.		RRNZ1200	RRNZ1200-1M	RRNG1200	RRNG1200-1M
Coloris		Noir	Noir	Gris	Gris
Type		Rouleau 10 m	Tapis 1 m	Rouleau 10 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1200	1200	1200	1200
Épaisseur	mm	3	3	3	3
Poids	kg	54,00	5,40	54,00	5,40
Prix	€	**182,00**	**28,50**	**293,00**	**39,90**

Tapis EPDM.

Idéal pour l'aménagement et la construction. Paillasson à l'entrée des bâtiments et des bureaux, ainsi que sur les chantiers, dans les entreprises agricoles, lors de travaux de terrassement et de jardinage, etc.

L'EPDM est un caoutchouc synthétique avec une grande stabilité par rapport à l'ozone et aux UV, qui le rend très résistant à la lumière, aux intempéries et au vieillissement en utilisation extérieure.

Autres caractéristiques :
- Exellente résistance au vieillissement, à la lumière du soleil, à la chaleur et au froid
- Bonne élasticité
- Résistant aux produits chimiques
- Adhère modérément avec une colle de contact
- Plage de température : -40 à +130 °C
- Résiste bien à la vapeur, à l'eau très chaude, aux alcalis et acides, aux solvants polaires et les liquides de frein à base de glycol
- Ne convient pas aux huiles et graisses minérales

NEW

N° de cde		751988137	751988158
N° Orig.		RRRM1000	RRRM1000-1M
Type		Rouleau 9,24 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	1000	1000
Épaisseur	mm	13	13
Poids	kg	150,00	15,00
Prix	€	**709,00**	**92,90**

Tapis en PVC effet tôle gaufrée noire à bords jaunes.

Applications :
- Tapis très robuste pour ateliers et usines
- Couche confort et antidérapante pour pour permettre de rester longtemps debout en toute sécurité
- Revêtement de sol résistant au feu pour les environnements de travail avec des fours, des appareils de soudage, etc.
- Tapis étanche et facile à nettoyer

Caractéristiques :
- Design rugueux antidérapant
- Inusable
- Dureté : 83° shore A
- Haute résistance à la déchirure : 35 N/mm²
- Auto-extinguible catégorie A
- Classe de feu Bfl-S1, testé selon EN 13501-1
- Résistant aux acides et bases dilués

NEW

N° de cde		751988138	751988159
N° Orig.		PVCRB910	PVCRB910-1M
Type		Rouleau 22,8 m	Tapis 1 m
Largeur	mm	910	910
Épaisseur	mm	4,7	4,7
Poids	kg	200,00	8,77
Prix	€	**845,00**	**47,90**

Tapis en PVC perforé, gris.

Applications :
- Particulièrement antidérapant, idéal pour le revêtement d'étagères, de coffres, etc.
- Protection permanente ou temporaire de carrosseries, de meubles, de verre et autres surfaces délicates contre les griffes, etc.
- Tapis très souple et léger, facile à enrouler et dérouler
- Complètement inodore, convient pour bureaux, habitations, magasins, etc.
- Couleur gris neutre qui convient pour l'intérieur

Caractéristiques :
- Indéchirable
- Fortement antidérapant
- Insonorisant
- Très souple et léger

NEW

N° de cde		751988139
N° Orig.		PVCRP1500
Type		Rouleau 10 m
Largeur	mm	1500
Épaisseur	mm	3
Poids	kg	5,40
Prix	€	**176,00**

MOBILIER D'ATELIER

Composez votre propre atelier avec le mobilier Heco. Heco propose une large gamme de produits avec plus de 2000 références comme des armoires à tiroirs, des établis, des armoires de rangement et des panneaux muraux, afin de fournir la solution sur mesure idéale pour le client. Nous nous efforçons d'avoir toujours le maximum de produits en stock, pour offrir le meilleur service possible. La possibilité existe également de fabriquer des produits selon les souhaits et les exigences du client : couleur, dimensions, prototypes, …

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR MESURE

Nous fabriquons aussi en fonction des exigences du client

COULEUR, DIMENSIONS,
PROTOTYPES...

Choisissez votre propre couleur unique

TOUTES LES COULEURS DISPONIBLES

www.vynckier.biz

made in SPAIN

TIROIRS AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS

100 KG

90% extractible avec une capacité de charge de 100 kg

Fermeture automatique

50 KG

100% rétractable avec une capacité de charge de 50 kg

100 KG

100% rétractable avec une capacité de charge de 100 kg

200 KG

100% rétractable avec une capacité de charge de 200 kg

MOBILIER D'ATELIER SUR MESURE

MODULAIRE ROBUSTE

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions **714 x 707mm** pour usage intensif et industriel. Construction en tôle d'acier 10/10 mm (armoire) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs : 700, 1000 et 1400mm

Choix entre 4 types de tiroirs:
- Tiroirs 90% rétractables avec capacité de charge de 100kg - Fermeture automatique
- Tiroirs 100% rétractables avec capacité de charge de 50kg
- Tiroirs 100% rétractables avec capacité de charge de 100kg
- Tiroirs 100% rétractables avec capacité de charge de 200kg

Caractéristiques:
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
- Glissières à billes de qualité
- Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire
- Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option: Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

INFO

Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire

Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

100% rétractable

90% rétractable

HE1154

VOIR P.441

HE1152

VOIR P.440

HE1151

VOIR P.439



Séparations

VOIR P.458



HE1151

HE115101 - HE115111 - HE115121 - HE115131

HE115102 - HE115112 - HE115122 - HE115132

HE115103 - HE115113 - HE115123 - HE115133

HE115104 - HE115114 - HE115134

HE115124

HE115105 - HE115115 - HE115135

HE115125

HE115106 - HE115116 - HE115126 - HE115136

HE115107 - HE115117 - HE115127 - HE115137

HE115108 - HE115118 - HE115128 - HE115138

HE115109 - HE115119 - HE115129 - HE115139

N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000322	HE115101BL	3	50	100	non	70,50	714x707x700	845,00
761000323	HE115102BL	4	50	100	non	77,00	714x707x700	959,00
761000324	HE115103BL	4	50	100	non	76,00	714x707x700	959,00
761000325	HE115104BL	4	50	100	non	74,00	714x707x700	959,00
761000326	HE115105BL	4	50	100	non	75,00	714x707x700	959,00
761000327	HE115106BL	5	50	100	non	80,00	714x707x700	1.075,00
761000328	HE115107BL	5	50	100	non	79,00	714x707x700	1.075,00
761000329	HE115108BL	6	50	100	non	84,00	714x707x700	1.185,00
761000330	HE115109BL	8	50	100	non	90,00	714x707x700	1.415,00
761000331	HE115111BL	3	100	90	oui	81,50	714x707x700	835,00
761000332	HE115112BL	4	100	90	oui	89,00	714x707x700	935,00
761000333	HE115113BL	4	100	90	oui	92,00	714x707x700	935,00
761000334	HE115114BL	4	100	90	oui	87,00	714x707x700	925,00
761000335	HE115115BL	4	100	90	oui	89,50	714x707x700	935,00
761000336	HE115116BL	5	100	90	oui	96,00	714x707x700	1.039,00
761000337	HE115117BL	5	100	90	oui	96,00	714x707x700	1.039,00
761000338	HE115118BL	6	100	90	oui	105,00	714x707x700	1.145,00
761000339	HE115119BL	8	100	90	oui	102,00	714x707x700	1.335,00
761000340	HE115121BL	3	100	100	non	85,50	714x707x700	949,00
761000341	HE115122BL	4	100	100	non	96,00	714x707x700	1.085,00
761000342	HE115123BL	4	100	100	non	96,00	714x707x700	1.095,00
761000343	HE115124BL	4	100	100	non	95,00	714x707x700	1.075,00
761000344	HE115125BL	5	100	100	non	103,50	714x707x700	1.219,00
761000352	HE115126BL	5	100	100	non	104,50	714x707x700	1.229,00
761000353	HE115127BL	5	100	100	non	105,50	714x707x700	1.229,00
761000354	HE115128BL	6	100	100	non	117,00	714x707x700	1.375,00
761000355	HE115129BL	8	100	100	non	130,00	714x707x700	1.645,00
761000356	HE115131BL	3	200	100	non	100,00	714x707x700	979,00
761000357	HE115132BL	4	200	100	non	113,00	714x707x700	1.135,00
761000358	HE115133BL	4	200	100	non	114,00	714x707x700	1.135,00
761000359	HE115134BL	4	200	100	non	112,00	714x707x700	1.125,00
761000360	HE115135BL	4	200	100	non	112,50	714x707x700	1.125,00
761000361	HE115136BL	5	200	100	non	125,50	714x707x700	1.279,00
761000362	HE115137BL	5	200	100	non	125,50	714x707x700	1.279,00
761000363	HE115138BL	6	200	100	non	138,00	714x707x700	1.435,00
761000364	HE115139BL	8	200	100	non	162,00	714x707x700	1.729,00

HE1152

HE115201 - HE115211 - HE115231

HE115221

HE115202 - HE115212 - HE115232

HE115203 - HE115213 - HE115222 - HE115233

HE115204 - HE115214 - HE115223 - HE115234

HE115224



HE115205 - HE115215 - HE115235

HE115225



HE115206 - HE115216 - HE115226 - HE115236



HE115207 - HE115217 - HE115227 - HE115237



HE115208 - HE115218 - HE115238



HE115228

HE115209 - HE115219 - HE115229 - HE115239

N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000380	HE115201BL	5	50	100	non	94,00	714x707x1000	**1.175,00**
761000381	HE115202BL	6	50	100	non	98,00	714x707x1000	**1.289,00**
761000382	HE115203BL	6	50	100	non	100,00	714x707x1000	**1.299,00**
761000383	HE115204BL	7	50	100	non	101,50	714x707x1000	**1.405,00**
761000384	HE115205BL	8	50	100	non	107,00	714x707x1000	**1.529,00**
761000385	HE115206BL	9	50	100	non	111,00	714x707x1000	**1.645,00**
761000386	HE115207BL	9	50	100	non	112,00	714x707x1000	**1.645,00**
761000387	HE115208BL	11	50	100	non	118,00	714x707x1000	**1.875,00**
761000388	HE115209BL	12	50	100	non	121,00	714x707x1000	**1.989,00**
761000389	HE115211BL	5	100	90	oui	111,50	714x707x1000	**1.165,00**
761000390	HE115212BL	6	100	90	oui	119,00	714x707x1000	**1.259,00**
761000391	HE115213BL	6	100	90	oui	124,00	714x707x1000	**1.269,00**
761000392	HE115214BL	7	100	90	oui	124,50	714x707x1000	**1.365,00**
761000393	HE115215BL	8	100	90	oui	135,00	714x707x1000	**1.479,00**
761000394	HE115216BL	9	100	90	oui	141,50	714x707x1000	**1.569,00**
761000395	HE115217BL	9	100	90	oui	143,50	714x707x1000	**1.579,00**
761000396	HE115218BL	11	100	90	oui	152,50	714x707x1000	**1.759,00**
761000397	HE115219BL	12	100	90	oui	157,00	714x707x1000	**1.855,00**
761000398	HE115221BL	6	100	100	non	128,50	714x707x1000	**1.489,00**
761000399	HE115222BL	6	100	100	non	130,00	714x707x1000	**1.489,00**
761000400	HE115223BL	7	100	100	non	137,50	714x707x1000	**1.625,00**
761000401	HE115224BL	8	100	100	non	148,00	714x707x1000	**1.759,00**
761000402	HE115225BL	9	100	100	non	157,50	714x707x1000	**1.905,00**
761000403	HE115226BL	9	100	100	non	158,50	714x707x1000	**1.915,00**
761000404	HE115227BL	9	100	100	non	161,50	714x707x1000	**1.915,00**
761000405	HE115228BL	12	100	100	non	173,50	714x707x1000	**2.309,00**
761000406	HE115229BL	12	100	100	non	181,00	714x707x1000	**2.319,00**
761000407	HE115231BL	6	200	100	non	143,00	714x707x1000	**1.395,00**
761000408	HE115232BL	6	200	100	non	155,00	714x707x1000	**1.549,00**
761000409	HE115233BL	6	200	100	non	172,00	714x707x1000	**1.559,00**
761000410	HE115234BL	7	200	100	non	167,00	714x707x1000	**1.695,00**
761000411	HE115235BL	8	200	100	non	181,00	714x707x1000	**1.865,00**
761000412	HE115236BL	9	200	100	non	193,00	714x707x1000	**2.009,00**
761000413	HE115237BL	9	200	100	non	193,00	714x707x1000	**2.019,00**
761000414	HE115238BL	11	200	100	non	217,00	714x707x1000	**2.299,00**
761000415	HE115239BL	12	200	100	non	229,00	714x707x1000	**2.445,00**

HE1154

HE115401 - HE115411 - HE115431

HE115421

HE115402 - HE115412 - HE115432



HE115422

HE115403 - HE115413 - HE115433



HE115423

HE115404 - HE115414 - HE115434

HE115424



HE115405 - HE115415 - HE115435

HE115425

HE115406 - HE115416 - HE115436

HE115426

HE115407 - HE115417 - HE115437

HE115427



HE115408 - HE115418 - HE115428 - HE115438



HE115409 - HE115419 - HE115429 - HE115439

N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000423	HE115401BL	7	50	100	non	120,00	714x707x1400	**1.539,00**
761000424	HE115402BL	7	50	100	non	120,50	714x707x1400	**1.549,00**
761000425	HE115403BL	8	50	100	non	124,00	714x707x1400	**1.655,00**
761000426	HE115404BL	8	50	100	non	123,50	714x707x1400	**1.655,00**
761000427	HE115405BL	10	50	100	non	131,50	714x707x1400	**1.895,00**
761000428	HE115406BL	10	50	100	non	132,50	714x707x1400	**1.895,00**
761000429	HE115407BL	11	50	100	non	134,50	714x707x1400	**2.009,00**
761000430	HE115408BL	12	50	100	non	139,50	714x707x1400	**2.125,00**
761000431	HE115409BL	13	50	100	non	147,00	714x707x1400	**2.235,00**
761000432	HE115411BL	7	100	90	oui	144,50	714x707x1400	**1.519,00**
761000433	HE115412BL	7	100	90	oui	146,00	714x707x1400	**1.519,00**
761000434	HE115413BL	8	100	90	oui	152,00	714x707x1400	**1.615,00**
761000435	HE115414BL	8	100	90	oui	151,00	714x707x1400	**1.615,00**
761000436	HE115415BL	10	100	90	oui	164,00	714x707x1400	**1.819,00**
761000437	HE115416BL	10	100	90	oui	167,00	714x707x1400	**1.829,00**
761000438	HE115417BL	11	100	90	oui	169,00	714x707x1400	**1.905,00**
761000439	HE115418BL	12	100	90	oui	178,00	714x707x1400	**2.029,00**
761000440	HE115419BL	13	100	90	oui	192,00	714x707x1400	**2.145,00**
761000441	HE115421BL	8	100	100	non	166,00	714x707x1400	**1.915,00**
761000442	HE115422BL	8	100	100	non	165,00	714x707x1400	**1.915,00**
761000443	HE115423BL	10	100	100	non	184,00	714x707x1400	**2.195,00**
761000444	HE115424BL	10	100	100	non	185,00	714x707x1400	**2.205,00**
761000445	HE115425BL	11	100	100	non	192,50	714x707x1400	**2.329,00**
761000446	HE115426BL	11	100	100	non	189,50	714x707x1400	**2.329,00**
761000447	HE115427BL	12	100	100	non	202,00	714x707x1400	**2.455,00**
761000448	HE115428BL	12	100	100	non	195,00	714x707x1400	**2.485,00**
761000449	HE115429BL	13	100	100	non	218,50	714x707x1400	**2.635,00**
761000450	HE115431BL	7	200	100	non	189,00	714x707x1400	**1.855,00**
761000451	HE115432BL	7	200	100	non	185,50	714x707x1400	**1.855,00**
761000452	HE115433BL	8	200	100	non	201,00	714x707x1400	**2.009,00**
761000453	HE115434BL	8	200	100	non	200,00	714x707x1400	**1.999,00**
761000454	HE115435BL	10	200	100	non	225,50	714x707x1400	**2.309,00**
761000455	HE115436BL	10	200	100	non	226,00	714x707x1400	**2.309,00**
761000456	HE115437BL	11	200	100	non	236,50	714x707x1400	**2.445,00**
761000457	HE115438BL	12	200	100	non	250,50	714x707x1400	**2.609,00**
761000458	HE115439BL	13	200	100	non	264,00	714x707x1400	**2.779,00**

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions **1020 x 707mm** pour usage intensif et industriel. Construction en tôle d'acier 10/10 mm (armoires) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Choix entre 3 types de tiroirs :
- Tiroirs 90% rétractables avec une capacité de charge de 100 kg - Fermeture automatique
- Tiroirs 100% rétractables avec une capacité de charge de 100 kg
- Tiroirs 100% rétractables avec une capacité de charge de 200 kg

Caractéristiques :
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
- Glissières à billes de qualité
- Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire
- Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Divers compartiments et séparations de tiroirs disponibles

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

INFO

Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire

Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

100% rétractable

90% rétractable

HE1194

VOIR P.445



HE1192

VOIR P.444



HE1191

VOIR P.443



Séparations

VOIR P.460



HE1191

HE119111 - HE119121 - HE119131

HE119112 - HE119122 - HE119132

HE119113 - HE119123 - HE119133



HE119114 - HE119134

HE119124

HE119115 - HE119135

HE119125

HE119116 - HE119136



HE119126

HE119117 - HE119127 - HE119137

HE119118 - HE119128 - HE119138

HE119119 - HE119129 - HE119139

N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000563 W	HE119111BL	3	100	90	oui	107,50	1020x707x700	**1.049,00**
761000564 W	HE119112BL	4	100	90	oui	120,00	1020x707x700	**1.185,00**
761000565 W	HE119113BL	4	100	90	oui	118,00	1020x707x700	**1.185,00**
761000566 W	HE119114BL	4	100	90	oui	117,50	1020x707x700	**1.175,00**
761000567 W	HE119115BL	4	100	90	oui	119,50	1020x707x700	**1.185,00**
761000568 W	HE119116BL	5	100	90	oui	129,00	1020x707x700	**1.309,00**
761000569 W	HE119117BL	5	100	90	oui	130,50	1020x707x700	**1.319,00**
761000570 W	HE119118BL	6	100	90	oui	144,00	1020x707x700	**1.445,00**
761000571 W	HE119119BL	8	100	90	oui	158,00	1020x707x700	**1.695,00**
761000572 W	HE119121BL	3	100	100	non	115,50	1020x707x700	**1.165,00**
761000573 W	HE119122BL	4	100	100	non	129,00	1020x707x700	**1.345,00**
761000574 W	HE119123BL	4	100	100	non	130,00	1020x707x700	**1.355,00**
761000575 W	HE119124BL	4	100	100	non	129,50	1020x707x700	**1.345,00**
761000576 W	HE119125BL	5	100	100	non	144,00	1020x707x700	**1.519,00**
761000581 W	HE119126BL	5	100	100	non	143,50	1020x707x700	**1.519,00**
761000582 W	HE119127BL	5	100	100	non	144,00	1020x707x700	**1.529,00**
761000583 W	HE119128BL	6	100	100	non	159,00	1020x707x700	**1.715,00**
761000584 W	HE119129BL	8	100	100	non	186,00	1020x707x700	**2.049,00**
761000585 W	HE119131BL	3	200	100	non	131,00	1020x707x700	**1.269,00**
761000586 W	HE119132BL	4	200	100	non	150,00	1020x707x700	**1.479,00**
761000587 W	HE119133BL	4	200	100	non	152,00	1020x707x700	**1.479,00**
761000588 W	HE119134BL	4	200	100	non	149,50	1020x707x700	**1.469,00**
761000589 W	HE119135BL	4	200	100	non	150,50	1020x707x700	**1.479,00**
761000590 W	HE119136BL	5	200	100	non	169,50	1020x707x700	**1.685,00**
761000591 W	HE119137BL	5	200	100	non	169,50	1020x707x700	**1.685,00**
761000592 W	HE119138BL	6	200	100	non	189,00	1020x707x700	**1.895,00**
761000593 W	HE119139BL	8	200	100	non	226,00	1020x707x700	**2.299,00**

HE1192

HE119211 - HE119231

HE119221 - HE119212 - HE119232

HE119213 - HE119222 - HE119233

HE119223 - HE119214 - HE119234

HE119224

HE119215 - HE119235

HE119225

HE119216 - HE119226 - HE119236

HE119217 - HE119227 - HE119237

HE119218 - HE119238

HE119228

HE119219 - HE119229 - HE119239

N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000604	HE119211BL	5	100	90	oui	149,00	1020x707x1000	**1.469,00**
761000605	HE119212BL	6	100	90	oui	159,00	1020x707x1000	**1.605,00**
761000606	HE119213BL	6	100	90	oui	158,00	1020x707x1000	**1.615,00**
761000607	HE119214BL	7	100	90	oui	169,00	1020x707x1000	**1.739,00**
761000608	HE119215BL	8	100	90	oui	181,00	1020x707x1000	**1.875,00**
761000609	HE119216BL	9	100	90	oui	192,50	1020x707x1000	**1.999,00**
761000610	HE119217BL	9	100	90	oui	197,00	1020x707x1000	**1.999,00**
761000611	HE119218BL	11	100	90	oui	211,00	1020x707x1000	**2.249,00**
761000612	HE119219BL	12	100	90	oui	218,00	1020x707x1000	**2.359,00**
761000613	HE119221BL	6	100	100	non	173,50	1020x707x1000	**1.855,00**
761000614	HE119222BL	6	100	100	non	176,00	1020x707x1000	**1.865,00**
761000615	HE119223BL	7	100	100	non	190,00	1020x707x1000	**2.029,00**
761000616	HE119224BL	8	100	100	non	203,00	1020x707x1000	**2.205,00**
761000617	HE119225BL	9	100	100	non	218,00	1020x707x1000	**2.395,00**
761000618	HE119226BL	9	100	100	non	219,00	1020x707x1000	**2.395,00**
761000619	HE119227BL	9	100	100	non	219,50	1020x707x1000	**2.405,00**
761000620	HE119228BL	9	100	100	non	260,00	1020x707x1000	**2.905,00**
761000621	HE119229BL	12	100	100	non	260,00	1020x707x1000	**2.905,00**
761000622	HE119231BL	5	200	100	non	186,00	1020x707x1000	**1.829,00**
761000623	HE119232BL	6	200	100	non	205,00	1020x707x1000	**2.049,00**
761000624	HE119233BL	6	200	100	non	209,00	1020x707x1000	**2.049,00**
761000625	HE119234BL	7	200	100	non	225,00	1020x707x1000	**2.249,00**
761000626	HE119235BL	8	200	100	non	246,00	1020x707x1000	**2.475,00**
761000627	HE119236BL	9	200	100	non	264,50	1020x707x1000	**2.675,00**
761000628	HE119237BL	9	200	100	non	264,50	1020x707x1000	**2.675,00**
761000629	HE119238BL	11	200	100	non	301,50	1020x707x1000	**2.955,00**
761000630	HE119239BL	12	200	100	non	320,00	1020x707x1000	**3.145,00**

HE1194

HE119411 - HE119431

HE119421

HE119412 - HE119432

HE119422

HE119413 - HE119433

HE119423

HE119414 - HE119434

HE119424

HE119415 - HE119435

HE119425

HE119416 - HE119436

HE119426

HE119417 - HE119437

HE119427


HE119418 - HE119428 - HE119438

HE119419 - HE119429 - HE119439

N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000636	HE119411BL	7	100	90	oui	193,00	1020x707x1400	**1.895,00**
761000637	HE119412BL	7	100	90	oui	192,00	1020x707x1400	**1.895,00**
761000638	HE119413BL	8	100	90	oui	205,00	1020x707x1400	**2.029,00**
761000639	HE119414BL	8	100	90	oui	203,50	1020x707x1400	**2.029,00**
761000640	HE119415BL	10	100	90	oui	223,50	1020x707x1400	**2.289,00**
761000641	HE119416BL	10	100	90	oui	225,50	1020x707x1400	**2.299,00**
761000642	HE119417BL	11	100	90	oui	231,00	1020x707x1400	**2.405,00**
761000643	HE119418BL	12	100	90	oui	243,00	1020x707x1400	**2.559,00**
761000644	HE119419BL	13	100	90	oui	265,00	1020x707x1400	**2.685,00**
761000645	HE119421BL	8	100	100	non	230,00	1020x707x1400	**2.349,00**
761000646	HE119422BL	8	100	100	non	230,00	1020x707x1400	**2.349,00**
761000647	HE119423BL	10	100	100	non	251,50	1020x707x1400	**2.705,00**
761000648	HE119424BL	10	100	100	non	254,00	1020x707x1400	**2.725,00**
761000649	HE119425BL	11	100	100	non	266,00	1020x707x1400	**2.879,00**
761000650	HE119426BL	11	100	100	non	272,00	1020x707x1400	**2.869,00**
761000651	HE119427BL	12	100	100	non	280,50	1020x707x1400	**2.935,00**
761000652	HE119428BL	12	100	100	non	282,50	1020x707x1400	**2.955,00**
761000653	HE119429BL	13	100	100	non	297,50	1020x707x1400	**3.135,00**
761000654	HE119431BL	7	200	100	non	245,50	1020x707x1400	**2.405,00**
761000655	HE119432BL	7	200	100	non	246,50	1020x707x1400	**2.405,00**
761000656	HE119433BL	8	200	100	non	265,00	1020x707x1400	**2.609,00**
761000657	HE119434BL	8	200	100	non	265,00	1020x707x1400	**2.609,00**
761000658	HE119435BL	10	200	100	non	303,50	1020x707x1400	**2.909,00**
761000659	HE119436BL	10	200	100	non	304,50	1020x707x1400	**2.915,00**
761000660	HE119437BL	11	200	100	non	321,50	1020x707x1400	**3.089,00**
761000661	HE119438BL	12	200	100	non	342,50	1020x707x1400	**3.309,00**
761000662	HE119439BL	13	200	100	non	362,50	1020x707x1400	**3.519,00**

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions **714 x 600mm** pour usage intensif et industriel. Construction en tôle d'acier 10/10 mm (armoire) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Capacité des tiroirs: 100kg, rétractables à 90%

Caractéristiques:
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
- Glissières à billes de qualité
- Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire
- Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option: Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

INFO

Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le bas-culement de l'armoire

Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

90% rétractable

Séparations

VOIR P.461



HE1224

VOIR P.448



HE1222

VOIR P.447



HE1221

VOIR P.447



N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761001950	HE122111BL	3	100	90	non	54,50	714x600x700	**749,00**
761001951	HE122112BL	4	100	90	non	61,00	714x600x700	**845,00**
761001952	HE122113BL	4	100	90	non	61,00	714x600x700	**845,00**
761001953	HE122114BL	4	100	90	non	61,00	714x600x700	**835,00**
761001954	HE122115BL	4	100	90	non	61,00	714x600x700	**845,00**
761001955	HE122116BL	5	100	90	non	67,00	714x600x700	**925,00**
761001956	HE122117BL	5	100	90	non	67,00	714x600x700	**925,00**
761001957	HE122118BL	6	100	90	non	73,00	714x600x700	**1.019,00**
761001958	HE122119BL	8	100	90	non	85,00	714x600x700	**1.195,00**
761000745	HE122211BL	5	100	90	non	84,50	714x600x1000	**1.039,00**
761000746	HE122212BL	6	100	90	non	91,00	714x600x1000	**1.135,00**
761000747	HE122213BL	6	100	90	non	91,00	714x600x1000	**1.145,00**
761000748	HE122214BL	7	100	90	non	97,00	714x600x1000	**1.219,00**
761000749	HE122215BL	8	100	90	non	103,00	714x600x1000	**1.309,00**
761000750	HE122216BL	9	100	90	non	109,00	714x600x1000	**1.405,00**
761000751	HE122217BL	9	100	90	non	109,00	714x600x1000	**1.395,00**
761000752	HE122218BL	11	100	90	non	121,00	714x600x1000	**1.579,00**
761000753	HE122219BL	12	100	90	non	127,00	714x600x1000	**1.665,00**
761000757	HE122411BL	7	100	90	non	114,00	714x600x1400	**1.355,00**
761000758	HE122412BL	7	100	90	non	114,00	714x600x1400	**1.355,00**
761000759	HE122413BL	8	100	90	non	120,00	714x600x1400	**1.435,00**
761000760	HE122414BL	8	100	90	non	121,00	714x600x1400	**1.445,00**
761000761	HE122415BL	10	100	90	non	132,00	714x600x1400	**1.625,00**
761000762	HE122416BL	10	100	90	non	126,00	714x600x1400	**1.625,00**
761000763	HE122417BL	11	100	90	non	138,00	714x600x1400	**1.705,00**
761000764	HE122418BL	12	100	90	non	118,50	714x600x1400	**1.809,00**
761000765	HE122419BL	13	100	90	non	150,00	714x600x1400	**1.895,00**

HE1221

HE122111

HE122112

HE122113

HE122114

HE122115

HE122116

HE122117

HE122118

HE122119

HE1222



HE122211

HE122212

HE122213



HE122214

HE122215



HE122216



HE122217



HE122218



HE122219

HE1224

HE122411

HE122412

HE122413

HE122414



HE122415



HE122416



HE122417



HE122418



HE122419

HE143

NEW



www.vynckier.biz

HE159 F6 - HE162

HE159 F6

HE162

www.vynckier.biz

HE159 F6

HE162

HE163

NEW

www.vynckier.biz

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimension **1020 x 600mm** pour usage intensif et industriel. Construction en tôle d'acier 10/10 mm (armoires) et 15/10 mm (tiroirs).

Choix entre 3 hauteurs: 600, 900 et 1300mm

Capacité des tiroirs: 100kg, 90% rétractables avec une capacité de charge de 100kg - Fermeture automatique

Caractéristiques :
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre (+ 2 clés)
- Glissières à billes de qualité
- Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire
- Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée.

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autre couleurs, clés supplémentaires et passe-partout diponibles sur demande.

INFO

Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire

Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

90% rétractable

Séparations

VOIR P.461



HE1234

VOIR P.452

HE1232

VOIR P.451



HE1231

VOIR P.451



N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761001964	HE123111	3	100	90	non	87,00	1020x600x700	**935,00**
761001965	HE123112	4	100	90	non	95,00	1020x600x700	**1.039,00**
761001966	HE123113	4	100	90	non	94,00	1020x600x700	**1.049,00**
761001967	HE123114	4	100	90	non	95,00	1020x600x700	**1.049,00**
761001968	HE123115	4	100	90	non	95,00	1020x600x700	**1.049,00**
761001969	HE123116	5	100	90	non	102,00	1020x600x700	**1.165,00**
761001970	HE123117	5	100	90	non	103,00	1020x600x700	**1.165,00**
761001971	HE123118	6	100	90	non	111,00	1020x600x700	**1.259,00**
761001972	HE123119	8	100	90	non	124,00	1020x600x700	**1.539,00**
761000784	HE123211	5	100	90	non	105,50	1020x600x1000	**1.289,00**
761000785	HE123212	6	100	90	non	113,00	1020x600x1000	**1.415,00**
761000786	HE123213	6	100	90	non	112,00	1020x600x1000	**1.425,00**
761000787	HE123214	7	100	90	non	120,50	1020x600x1000	**1.529,00**
761000788	HE123215	8	100	90	non	128,00	1020x600x1000	**1.645,00**
761000789	HE123216	9	100	90	non	136,00	1020x600x1000	**1.759,00**
761000790	HE123217	9	100	90	non	137,50	1020x600x1000	**1.739,00**
761000791	HE123218	11	100	90	non	150,50	1020x600x1000	**2.009,00**
761000792	HE123219	12	100	90	non	157,00	1020x600x1000	**2.145,00**
761000796	HE123411	7	100	90	non	142,50	1020x600x1400	**1.769,00**
761000797	HE123412	7	100	90	non	142,00	1020x600x1400	**1.779,00**
761000798	HE123413	8	100	90	non	151,00	1020x600x1400	**1.885,00**
761000799	HE123414	8	100	90	non	150,50	1020x600x1400	**1.895,00**
761000800	HE123415	10	100	90	non	165,00	1020x600x1400	**2.145,00**
761000801	HE123416	10	100	90	non	155,00	1020x600x1400	**2.135,00**
761000802	HE123417	11	100	90	non	172,00	1020x600x1400	**2.269,00**
761000803	HE123418	12	100	90	non	179,50	1020x600x1400	**2.395,00**
761000804	HE123419	13	100	90	non	177,50	1020x600x1400	**2.445,00**

HE1231

HE123111

HE12312

HE123113

HE123114

HE123115

HE123116

HE123117

HE123118

HE123119

HE1232

HE123211

HE123212

HE123213

HE123214

HE123215

HE123216

HE123217

HE123218

HE123219

HE1234



HE123411



HE123412



HE123413



HE123414



HE123415



HE123416



HE123417



HE123418



HE123419

SUR MESURE

Contactez-nous pour un offre sur mesure

▸ AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Armoires à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions **515 x 600 mm** pour un usage industriel intensif. Construction en acier 10/10 recouvert de laque martelée.

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Capacité des tiroirs: 100kg, 90% rétractables - Fermeture automatique

Caractéristiques :
- Verrouillage central avec serrure à cylindre (+2 clés)
- Glissières à billes de qualité
- Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire
- Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

INFO

Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le bas-culement de l'armoire

Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

90% rétractable

Séparations

VOIR P.461



HE1354

VOIR P.456

HE1352

VOIR P.455



HE1351

VOIR P.455



N° de cde	N° Orig.	Nombre de tiroirs	Capacité tiroirs	Rétractable	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	%		kg	mm	€
761000944	HE135111BL	2	100	90	non	44,00	515x600x700	**565,00**
761000945	HE135112BL	4	100	90	non	54,50	515x600x700	**719,00**
761000946	HE135113BL	4	100	90	non	55,00	515x600x700	**729,00**
761000947	HE135114BL	4	100	90	non	54,00	515x600x700	**719,00**
761000948	HE135115BL	4	100	90	non	54,50	515x600x700	**719,00**
761000949	HE135116BL	5	100	90	non	59,50	515x600x700	**815,00**
761000950	HE135117BL	5	100	90	non	59,50	515x600x700	**815,00**
761000951	HE135118BL	6	100	90	non	65,00	515x600x700	**895,00**
761000952	HE135119BL	8	100	90	non	75,00	515x600x700	**1.075,00**
761000964	HE135211BL	5	100	90	non	71,00	515x600x1000	**949,00**
761000965	HE135212BL	6	100	90	non	77,00	515x600x1000	**1.029,00**
761000966	HE135213BL	6	100	90	non	78,00	515x600x1000	**1.039,00**
761000967	HE135214BL	7	100	90	non	82,00	515x600x1000	**1.125,00**
761000968	HE135215BL	8	100	90	non	88,00	515x600x1000	**1.219,00**
761000969	HE135216BL	9	100	90	non	93,00	515x600x1000	**1.299,00**
761000970	HE135217BL	9	100	90	non	93,00	515x600x1000	**1.289,00**
761000971	HE135218BL	11	100	90	non	103,00	515x600x1000	**1.469,00**
761000972	HE135219BL	12	100	90	non	108,00	515x600x1000	**1.559,00**
761001976	HE135411BL	7	100	90	non	98,00	515x600x1400	**1.259,00**
761001977	HE135412BL	7	100	90	non	98,00	515x600x1400	**1.259,00**
761001978	HE135413BL	8	100	90	non	104,00	515x600x1400	**1.345,00**
761001979	HE135414BL	8	100	90	non	104,00	515x600x1400	**1.345,00**
761001980	HE135415BL	10	100	90	non	114,00	515x600x1400	**1.519,00**
761001981	HE135416BL	10	100	90	non	114,50	515x600x1400	**1.519,00**
761001982	HE135417BL	11	100	90	non	120,00	515x600x1400	**1.605,00**
761001983	HE135418BL	12	100	90	non	125,00	515x600x1400	**1.695,00**
761001984	HE135419BL	12	100	90	non	131,00	515x600x1400	**1.779,00**

HE1351

HE135111

HE135112

HE135113



HE135114

HE135115

HE135116

HE135117



HE135118



HE135119

HE1352



HE135211



HE135212

HE135213



HE135214



HE135215



HE135216



HE135217



HE135218



HE135219

HE1354

HE135411

HE135412



HE135413



HE135414



HE135415



HE135416



HE135417



HE135418



HE135419

Armoire à tiroirs, lourdes et stables, avec base de dimensions **515 x 600mm** pour un usage industriel intensif. Construction en acier 10/10 recouvert de laque martelée.

Hauteur : 825mm

Capacité des tiroirs : 100kg, 90% rétractables - Fermeture automatique

Caractéristiques :
- Verrouillage central avec serrure à cylindre (+2 clés)
- Glissières à billes de qualité
- Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire
- Finition en peinture époxy bleue légèrement martelée

Option : Compartiments et séparations de tiroirs en plastique ou métal.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

INFO

Protection d'ouverture de tiroir pour éviter le basculement de l'armoire

Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre

90% rétractable

HE1361



HE1362



N° de cde	N° Orig.	Fermeture automatique	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	mm	€
761001988	HE13621BL	non	62,00	600x515x825	**865,00**
761001989	HE13622BL	non	67,00	600x515x825	**959,00**

Séparations de tiroirs de 600mm pour la série HE115.

Caractéristiques :
- Largeur 714 mm, profondeur 707 mm
- Séparations longitudinales et transversales
- En acier laqué
- Disponibles en différentes hauteurs : 50, 100, 150, 200 et 250mm



INFO













N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Type	Prix
		mm		€
761000299	HE115050D1BL	50	D1	40,90
761000309	HE115075D1BL	75	D1	30,50
761000316	HE115100D1BL	100	D1	40,90
761000346	HE115125D1BL	125	D1	50,90
761000365	HE115150D1BL	150	D1	50,90
761000374	HE115200D1BL	200	D1	61,50
761000416	HE115250D1BL	250	D1	71,90
761000300	HE115050D2BL	50	D2	40,90
761000310	HE115075D2BL	75	D2	40,90
761000317	HE115100D2BL	100	D2	40,90
761000347	HE115125D2BL	125	D2	50,90
761000366	HE115150D2BL	150	D2	50,90
761000375	HE115200D2BL	200	D2	61,50
761000417	HE115250D2BL	250	D2	82,50
761000301	HE115050D3BL	50	D3	61,50
761000311	HE115075D3BL	75	D3	50,90
761000318	HE115100D3BL	100	D3	61,50
761000348	HE115125D3BL	125	D3	61,50
761000367	HE115150D3BL	150	D3	82,50
761000376	HE115200D3BL	200	D3	113,00
761000418	HE115250D3BL	250	D3	113,00
761000302	HE115050D4BL	50	D4	92,90
761000312	HE115075D4BL	75	D4	61,50
761000319	HE115100D4BL	100	D4	71,90
761000349	HE115125D4BL	125	D4	82,50
761000368	HE115150D4BL	150	D4	92,90
761000377	HE115200D4BL	200	D4	113,00
761000419	HE115250D4BL	250	D4	155,00
761000303	HE115050D5BL	50	D5	18,50
761000313	HE115075D5BL	75	D5	19,90
761000320	HE115100D5BL	100	D5	30,50
761000350	HE115125D5BL	125	D5	30,50
761000369	HE115150D5BL	150	D5	30,50
761000378	HE115200D5BL	200	D5	40,90
761000420	HE115250D5BL	250	D5	50,90
761000304	HE115050D6BL	50	D6	40,90
761000314	HE115075D6BL	75	D6	40,90
761000321	HE115100D6BL	100	D6	50,90
761000351	HE115125D6BL	125	D6	50,90
761000370	HE115150D6BL	150	D6	61,50
761000379	HE115200D6BL	200	D6	71,90
761000421	HE115250D6BL	250	D6	82,50



Composition standard de casiers 600mm série HE115 largeur 714 mm x profondeur 707mm.

INFO



HE115075C1



HE115075C2



HE115075C3



HE115075C4



HE115125C1

N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Prix
		mm	€
761000305	HE115075C1	75/100	**50,90**
761000306	HE115075C2	75/100	**61,50**
761000307	HE115075C3	75/100	**228,00**
761000308	HE115075C4	75/100	**207,00**
761000345	HE115125C1BL	125/150	**311,00**

Compartiments avec séparations pour armoires avec tiroirs.

Caractéristiques :
- 714 mm de largeur et 707mm de profondeur
- PVC dur, type ABS
- Séparations en polystyrène
- PS tray

INFO



HE115MP01-02



HE115MP03-04



HE115MP05-06

N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Prix
		mm	€
761000481	HE115MP01-02	75/100	**61,50**
761000482	HE115MP03-04	75/100	**61,50**
761000483	HE115MP05-06	75/100	**61,50**



Séparations pour tiroirs de 910 mm pour la série HE119.

Caractéristiques :
- Largeur de 1020 mm et profondeur 707 mm
- Séparations longitudinales et transversales
- En acier laqué
- Disponibles en différentes hauteurs : 50, 100, 150, 200 et 250 mm

INFO









N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Type	Prix
		mm		€
761000550	HE119050D3BL	50	D3	**61,50**
761000554	HE119075D3BL	75	D3	**50,90**
761000559	HE119100D3BL	100	D3	**61,50**
761000577	HE119125D3BL	125	D3	**61,50**
761000594	HE119150D3BL	150	D3	**71,90**
761000600	HE119200D3BL	200	D3	**92,90**
761000631	HE119250D3BL	250	D3	**113,00**
761000551	HE119050D4BL	50	D4	**61,50**
761000555	HE119075D4BL	75	D4	**61,50**
761000560	HE119100D4BL	100	D4	**61,50**
761000578	HE119125D4BL	125	D4	**71,90**
761000595	HE119150D4BL	150	D4	**82,50**
761000601	HE119200D4BL	200	D4	**103,00**
761000632	HE119250D4BL	250	D4	**134,00**
761000552	HE119050D5BL	50	D5	**19,90**
761000556	HE119075D5BL	75	D5	**30,50**
761000561	HE119100D5BL	100	D5	**30,50**
761000579	HE119125D5BL	125	D5	**30,50**
761000596	HE119150D5BL	150	D5	**40,90**
761000602	HE119200D5BL	200	D5	**50,90**
761000633	HE119250D5BL	250	D5	**61,50**
761000553	HE119050D6BL	50	D6	**92,90**
761000557	HE119075D6BL	75	D6	**71,90**
761000562	HE119100D6BL	100	D6	**82,50**
761000580	HE119125D6BL	125	D6	**103,00**
761000597	HE119150D6BL	150	D6	**103,00**
761000603	HE119200D6BL	200	D6	**134,00**
761000634	HE119250D6BL	250	D6	**165,00**

Compartiments avec séparations pour la série HE119 de largeur 1020 mm et profondeur 707 mm.

INFO



HE119MP01-02-03



HE119MP04-05-06

N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Prix
		mm	€
761000681	HE119MP01-02-03	75/100	**92,90**
761000682	HE119MP04-05-06	75/100	**92,90**



Séparation tiroir de 602mm pour série HE122 largeur de 714mm, profondeur de 600mm. Séparations horizontales et verticales. En acier laqué. Livrable en différentes hauteurs : 75, 100, 125, 150, 200 et 250mm.



N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Type	Prix
		mm		€
761000734	HE122075D1BL	75	D1	30,50
761000736	HE122100D1BL	100	D1	40,90
761000738	HE122125D1BL	125	D1	40,90
761000740	HE122150D1BL	150	D1	40,90
761000743	HE122200D1BL	200	D1	50,90
761000754	HE122250D1BL	250	D1	61,50
761000735	HE122075D2BL	75	D2	40,90
761000737	HE122100D2BL	100	D2	50,90
761000739	HE122125D2BL	125	D2	61,50
761000741	HE122150D2BL	150	D2	61,50
761000744	HE122200D2BL	200	D2	71,90
761000755	HE122250D2BL	250	D2	82,50



Séparations pour tiroirs de 910mm pour la série HE123 de largeur 1020 mm et profondeur 600 mm. Séparations longitudinales et transversales. En acier laqué. Disponibles en différentes hauteurs : 75, 100, 125, 150, 200 et 250mm.



N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Type	Prix
		mm		€
761000773	HE123075D1BL	75	D1	50,90
761000775	HE123100D1BL	100	D1	61,50
761000777	HE123125D1BL	125	D1	61,50
761000779	HE123150D1BL	150	D1	61,50
761000782	HE123200D1BL	200	D1	92,90
761000793	HE123250D1BL	250	D1	113,00
761000774	HE123075D2BL	75	D2	71,90
761000776	HE123100D2BL	100	D2	82,50
761000778	HE123125D2BL	125	D2	92,90
761000780	HE123150D2BL	150	D2	92,90
761000783	HE123200D2BL	200	D2	134,00
761000794	HE123250D2BL	250	D2	165,00



Séparations pour tiroirs de 406mm pour la série HE135 de largeur 515 mm et profondeur 600 mm. Séparations longitudinales et transversales. En acier laqué. Disponibles en différentes hauteurs : 75, 100, 125, 150, 200 et 250mm.



N° de cde	N° Orig.	Hauteur	Type	Prix
		mm		€
761000936	HE135075D1BL	75	D1	11,90
761000941	HE135100D1BL	100	D1	14,50
761000953	HE135125D1BL	125	D1	17,90
761000956	HE135150D1BL	150	D1	17,90
761000961	HE135200D1BL	200	D1	19,90
761000973	HE135250D1BL	250	D1	30,50
761000937	HE135075D2BL	75	D2	19,90
761000942	HE135100D2BL	100	D2	30,50
761000954	HE135125D2BL	125	D2	30,50
761000957	HE135150D2BL	150	D2	30,50
761000962	HE135200D2BL	200	D2	40,90
761000974	HE135250D2BL	250	D2	61,50

HE125

HE1251 HE1252



HE1251 HE1252

www.vynckier.biz

HE127

ARMOIRES COMBINÉES AVEC PORTES ET TIROIRS

HE1273 HE1274 HE1275 HE1276

www.vynckier.biz

HE143

NEW

HE1434 HE1432 HE1431

www.vynckier.biz

HE154

- ARMOIRES HAUTES
- ARMOIRES COMBINÉES
- PUPITRES



www.vynckier.biz

HE157



HE1571

HE1572

HE1573

HE1574

HE1575

HE1577

HE1579

www.vynckier.biz

HE1261 HE1262 HE1264

Armoires à outils avec portes à 2 battants. **Base 714 x 730mm.** Exécution très stable et lourde prévue pour un usage intensif et industriel. Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée.

Choix entre 3 hauteurs: 700, 1000 et 1400mm

Choix entre plusieurs aménagements intérieurs :
- Étagères, capacité 100kg - Réglables en hauteur par 25mm
- Plateaux amovibles, capacité 100kg
- Tiroir amovible avec porte-cônes 25xISO50, capacité 200kg
- Tiroir amovible avec porte-cônes 25xISO40, capacité 200kg (seulement sur les modèle 1400mm)

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

INFO

N° de cde	N° Orig.	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		kg	mm	€
761000857 W	HE12611BL	42,50	714x730x700	**488,00**
761000858 W	HE12612BL	51,00	714x730x700	**585,00**
761000859 W	HE12613BL	67,50	714x730x700	**655,00**
761000860 W	HE12614BL	76,00	714x730x700	**749,00**
761000861 W	HE12615BL	65,50	714x730x700	**845,00**
761000862 W	HE12616BL	74,00	714x730x700	**935,00**
761000864 W	HE12621BL	52,00	714x730x1000	**575,00**
761000865 W	HE12622BL	69,00	714x730x1000	**739,00**
761000866 W	HE12623BL	100,00	714x730x1000	**895,00**
761000867 W	HE12624BL	84,00	714x730x1000	**799,00**
761000868 W	HE12625BL	82,00	714x730x1000	**989,00**
761000869 W	HE12626BL	98,00	714x730x1000	**1.219,00**
761000871 W	HE12641BL	59,50	714x730x1400	**689,00**
761000872 W	HE12642BL	85,00	714x730x1400	**969,00**
761000873 W	HE12643BL	108,00	714x730x1400	**1.029,00**
761000874 W	HE12644BL	116,50	714x730x1400	**1.125,00**
761000875 W	HE12645BL	99,50	714x730x1400	**1.355,00**
761000876 W	HE12646BL	108,00	714x730x1400	**1.445,00**

HE1261



HE12611



HE12612



HE12613



HE12614



HE12615



HE12616

HE1262



HE12621



HE12622



HE12623



HE12624



HE12625



HE12626

HE1264



HE12641



HE12642



HE12643



HE12644



HE12645



HE12646



HE1141

HE1142

HE114C

HE114P

Armoires à outils avec 2 portes et serrure. **Base 605 x 230mm, hauteur 900mm**. Exécution très stable et lourde prévue pour un usage intensif et industriel.

Caractéristiques :
- Construction en acier 10/10 mm recouvert de laque martelée bleue
- Capacité : jusque 118 outils

Choix entre plusieurs **aménagements intérieurs :**
- Étagères, capacité 50kg
- Tiroirs rétractables, capacité 50kg
- Avec 10 bacs (105x54x88) et 15 bacs(105x82x167)

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

HE114



HE1141 HE1142 HE114C HE114P

N° de cde	N° Orig.	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		kg	mm	€
761000293	HE1141BL	21,00	605x230x900	**290,00**
761000294	HE1142BL	25,42	605x230x900	**290,00**
761000295	HE114CBL	21,00	605x230x900	**321,00**
761000297	HE114PBL	19,00	605x230x900	**280,00**

HE1589

HE1588

HE1585

Armoires à outils avec 2 portes et serrure. **Base 700 x 490 mm, hauteur 1980 mm**. Exécution très stable et lourde prévue pour un usage intensif et industriel.

Choix entre plusieurs **aménagements intérieurs :**
- Étagères réglables en hauter par 25 mm, capacité 100 kg
- Tiroirs amovibles, capacité 50 kg
- Avec bacs de rangement de différentes tailles
- Avec plateau porte-cônes ISO50, capacité 50 kg

Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée bleue.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

HE158



HE1581



HE1582



HE1583



HE1584



HE1585



HE15861



HE1587



HE1588



HE1589

N° de cde	N° Orig.	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		kg	mm	€
761001372	HE1581BL	64,50	700x500x1980	**665,00**
761001373	HE1582BL	83,50	700x500x1980	**1.095,00**
761001374	HE1583BL	105,00	700x500x1980	**969,00**
761001375	HE1584BL	87,00	700x500x1980	**865,00**
761001376	HE1585BL	108,00	700x500x1980	**1.249,00**
761001377	HE15861BL	81,50	700x500x1980	**1.165,00**
761001378	HE1587BL	84,00	700x500x1980	**915,00**
761001379	HE1588BL	83,00	700x500x1980	**845,00**
761001380	HE1589BL	85,00	700x500x1980	**959,00**

HE159 HE159 B

Armoires à outils avec 2 portes et serrure. Base **1000 x 490mm, hauteur 1980mm.**
Exécution très stable et lourde prévue pour un usage intensif et industriel.

Choix entre plusieurs **aménagements intérieurs :**
- Étagères réglables en hauter par 25mm, capacité 200kg
- Tiroirs amovibles, capacité 50kg
- Avec arrières et côtés en panneaux perforés, adapté pour l'accrochage d'outils
- Avec bacs de rangement de différentes tailles

Construction en acier 10/10mm recouvert de laque martelée.

Autres couleurs, clés supplémentaires et passe-partout disponibles sur demande.

HE159

VOIR P.469



HE159 B

VOIR P.471

N° de cde	N° Orig.	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
		kg	mm	€
761001395	HE1591BL	104,00	1000x490x1980	**1.259,00**
761001405	HE1592BL	87,50	1000x490x1980	**709,00**
761001406	HE1593BL	95,00	1000x490x1980	**979,00**
761001408	HE1594BL	81,00	1000x490x1980	**799,00**
761001409	HE15951BL	91,00	1000x490x1980	**1.239,00**
761001411	HE15961BL	91,50	1000x490x1980	**1.145,00**
761001412	HE1597BL	90,50	1000x490x1980	**969,00**
761001413	HE1598BL	116,50	1000x490x1980	**1.279,00**
761001414	HE1599BL	120,00	1000x490x1980	**1.499,00**
761001396	HE15910BL	95,50	1000x490x1980	**1.059,00**
761001397	HE15911BL	106,00	1000x490x1980	**1.019,00**
761001398	HE15912BL	118,00	1000x490x1980	**1.345,00**
761001399	HE15913BL	112,00	1000x490x1980	**1.239,00**
761001400	HE15914BL	122,50	1000x490x1980	**1.455,00**
761001401	HE15915BL	144,50	1000x490x1980	**1.655,00**
761001402	HE15916BL	110,00	1000x490x1980	**1.049,00**
761001403	HE15917BL	110,00	1000x490x1980	**1.049,00**
761001404	HE15918BL	110,00	1000x490x1980	**1.049,00**

HE159

HE1591

HE1592



HE1593



HE1594



HE15951

HE15961



HE1597



HE1598



HE1599

HE159

HE15910



HE15911



HE15912



HE15913



HE15914



HE15915



HE15916



HE15917



HE15918

HE159B

HE159B1



HE159B2



HE159B3



HE159B4



HE159B5



HE159B6



HE159B7



HE159B8

HE159B9

N° de cde	N° Orig.	Description	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	mm	€
761001416	HE159B1BL	avec 2 étagères	41,50	1000x490x1000	**555,00**
761001417	HE159B2BL	avec 2 tiroirs	55,50	1000x490x1000	**799,00**
761001418	HE159B3BL	avec 1 tiroir	51,50	1000x490x1000	**709,00**
761001419	HE159B4BL	avec 24 bacs	53,50	1000x490x1000	**815,00**
761001420	HE159B5BL	avec 3 tiroirs	63,00	1000x490x1000	**949,00**
761001421	HE159B6BL	avec 1 tiroir	48,00	1000x490x1000	**689,00**
761001422	HE159B7BL	avec 6 tiroirs	73,00	1000x490x1000	**1.125,00**
761001423	HE159B8BL	avec 5 tiroirs	71,50	1000x490x1000	**1.039,00**
761001424	HE159B9BL	avec 3 tiroirs	60,50	1000x490x1000	**865,00**

HE155 - HE156

- CASIERS
- VESTIAIRES

HE15511

PLUSIEURS COMBINAISONS POSIBLES

www.rynckier.biz

HE155 - HE156

- ARMOIRES À LINGE

HE160101TI

HE1608TI



HE1600

HE1601

www.rynckier.biz

HE163

VESTIAIRES

NEW

HE1631

HE1632



HE1631



HE1632

www.vynckier.biz

HE155 - HE156

ARMOIRES AVEC POSTE DE TRAVAIL

HE1031

HE1031P

www.vynckier.biz



HE145 HE145C

Panneau mural perforé.

Caractéristiques :
- Construction en plaque d'acier
- Laque martelée de couleur bleue
- Profondeur et hauteur 25/800 mm
- Livrable en largeurs 1000, 1300, 1500, 1800 et 2000 mm

Livré sans crochets ni supports d'outils.

Autre couleurs disponibles sur demande.

INFO

Accessoires



Geperforeerd paneel

HE145

HE14510



HE14513



HE14515

HE14518



HE14520

HE145C

HE14510C

HE14513C



HE14515C



HE14518C



HE14520C

N° de cde	N° Orig.	Dimensions (L x l x h)	Prix
		mm	€
761001106	HE14510BL	1000x800x25	**92,90**
761001109	HE14513BL	1300x800x25	**103,00**
761001111	HE14515BL	1500x800x25	**124,00**
761001113	HE14518BL	1800x800x25	**145,00**
761001115	HE14520BL	2000x800x25	**165,00**
761001995	HE14510CBL	1000x800x25	**82,50**
761001996	HE14513CBL	1300x800x25	**92,90**
761001997	HE14515CBL	1500x800x25	**113,00**
761001998	HE14518CBL	1800x800x25	**124,00**
761001999	HE14520CBL	2000x800x25	**145,00**

INFO

Accessoires

VOIR P.476

HE110C HE1104

Armoire murale avec panneau perforé et volet roulant verrouillable en tôle d'acier.

Disponible en 2 versions :
- Panneau perforé
- Panneau permettant l'acrochage de bacs en plastique

Caractéristiques :
- Construction solide en plaque d'acier avec laque martelée de couleur bleue
- Volet roulant métallique avec mécanisme de retenue
- Livrable en largeurs 1000, 1300, 1500, 1800 et 2000mm
- Livré sans crochets ni supports d'outils
- Verrouillable

Autres couleurs disponibles sur demande.

HE1104

AVEC PANNEAU PERFORÉ

HE110104



HE110134



HE110154



HE110184

HE110204

HE110C

AVEC SUPPORT POUR BACS

HE11010C



HE11013C



HE11015C



HE11018C



HE11020C

N° de cde	N° Orig.	Dimensions (L x l x h)	Prix
		mm	€
761000116	HE110104BL	1000x900x170	**363,00**
761000118	HE110134BL	1300x900x170	**405,00**
761000120	HE110154BL	1500x900x170	**415,00**
761000122	HE110184BL	1800x900x170	**467,00**
761000124	HE110204BL	2000x900x170	**498,00**
761001841	HE11010CBL	1000x270x900	**373,00**
761001844	HE11013CBL	1300x270x900	**425,00**
761001847	HE11015CBL	1500x270x900	**436,00**
761001850	HE11018CBL	1800x270x900	**488,00**
761001853	HE11020CBL	2000x270x900	**498,00**

Jeu de 5 crochets 45° pour panneaux muraux.

N° de cde	N° Orig.	Longueur	Description	CE	Prix/CE
		mm			€
761001065	HE141001	20	45°	5	**8,40**
761001066	HE141002	40	45°	5	**8,40**
761001067	HE141003	65	45°	5	**9,20**
761001068	HE141004	90	45°	5	**9,80**
761001069	HE141005	20	90°	5	**8,70**
761001070	HE141006	40	90°	5	**9,00**
761001071	HE141007	65	90°	5	**9,80**
761001072	HE141008	90	90°	5	**10,50**

Casiers de rangement.

N° de cde	N° Orig.	Volume	Dimensions (L x l x h)	CE	Quant. de cde min.	Prix/CE
			mm			€
761003495	HEV-BULL1	0,40	105x88x54	1	10	**0,70**
761003496	HEV-BULL2	1,20	105x167x82	1	10	**1,70**
761003497	HEV-BULL3	3,50	144x237x123	1	10	**3,60**

Accessoires pour panneaux perforés.

HE141009


HE141010


HE141012

HE141013


HE141014


HE141015

HE141016

HE141017


HE141020


HE141024


HE141025

HE141026

N° de cde	N° Orig.	Nombre de pièces	Prix
			€
761001073	HE141009BL	1	**8,70**
761001074	HE141010BL	1	**11,90**
761001076	HE141012BL	1	**5,30**
761001077	HE141013BL	1	**4,10**
761001078	HE141014BL	1	**5,60**
761001079	HE141015BL	1	**4,40**
761001080	HE141016BL	1	**4,60**
761001081	HE141017BL	1	**5,00**
761001084	HE141020BL	1	**17,90**
761001088	HE141024BL	1	**7,10**
761001089	HE141025BL	2	**4,60**
761001090	HE141026BL	5	**19,90**



HEV-CONT50H1

HE14510R

Panneau avec roues en caoutchouc pour bacs V-BULL 1, 2 et 3.

▶ ACCESSOIRES - VOIR P.476

HEV-CONT



HEV-CONT50H2



HEV-CONT50H3



HEV-CONT45H1

HEV-CONT45H2



HEV-CONT45H3



HEV-CONT45H4

N° de cde	N° Orig.	Nombre de bacs	Dimensions (L x l x h)	Prix
			mm	€
761001824	HEV-CONT50HBL	-	1000x1500x0	**415,00**
761001825	HEV-CONT50H1BL	16 x V-BULL1 - 32 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	1000x1500x0	**585,00**
761001826	HEV-CONT50H2BL	32 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	1000x1500x0	**585,00**
761001827	HEV-CONT50H3BL	48 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	1000x1500x0	**595,00**
761003507	HEV-CONT45HBL	-	1000x1500x0	**488,00**
761003508	HEV-CONT45H1BL	384 x V-BULL1	1000x1500x0	**739,00**
761003509	HEV-CONT45H2BL	192 x V-BULL2	1000x1500x0	**759,00**
761003510	HEV-CONT45H3BL	108 x V-BULL3	1000x1500x0	**825,00**
761003511	HEV-CONT45H4BL	128 x V-BULL1 - 64 x V-BULL2 - 36 x V-BULL3	1000x1500x0	**769,00**



HEV-640H2



HEV-640H230

Panneaux muraux métalliques avec encoches pour bacs en plastique V-BULL 1, 2 et 3.

Disponible en 3 dimensions avec différentes combinaisons de tailles de bacs.

HEV-640H1



HEV-640H109



9 x V-BULL 3
CAP: 3,5 L



HEV-640H112



12 x V-BULL 2
CAP: 1,2 L



HEV-640H115

8 x V-BULL 1
CAP: 0,4 L

4 x V-BULL 2
CAP: 1,2 L



3 x V-BULL 3
CAP: 3,5 L



HEV-640H120

20 x V-BULL 1
CAP: 0,4 L

N° de cde	N° Orig.	Nombre de bacs	Dimensions (L x l x h)	Prix
			mm	€
761001808	HEV-640H1BL	-	500x480x12	**30,50**
761001813	HEV-640H2BL	-	990x480x12	**40,90**
761001818	HEV-640H3BL	-	500x980x12	**40,90**
761001809	HEV-640H109BL	9 x V-BULL3	500x480x250	**61,50**
761001810	HEV-640H112BL	12 x V-BULL2	500x480x180	**50,90**
761001811	HEV-640H115BL	8 x V-BULL1 - 4 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3	500x480x250	**50,90**
761001812	HEV-640H120BL	20 x V-BULL1	500x480x100	**40,90**
761001814	HEV-640H218BL	18 x V-BULL3	990x480x250	**92,90**
761001815	HEV-640H230BL	8 x V-BULL1 - 16 x V-BULL2 - 6 x V-BULL3	990x480x250	**92,90**
761001816	HEV-640H232BL	32 x V-BULL2	990x480x180	**82,50**
761001817	HEV-640H240BL	40 x V-BULL1	990x480x100	**61,50**
761001819	HEV-640H318BL	18 x V-BULL3	500x980x250	**103,00**
761001820	HEV-640H324BL	24 x V-BULL2	500x980x180	**71,90**
761001821	HEV-640H327BL	12 x V-BULL1 - 12 x V-BULL2 - 3 x V-BULL3	500x980x250	**71,90**
761001822	HEV-640H340BL	40 x V-BULL1	500x980x100	**61,50**

HEV-640H2



HEV-640H218
CAP: 3,5 L



HEV-640H230
CAP: 0,4 L **CAP: 1,2 L** **CAP: 3,5 L**



HEV-640H232
CAP: 1,2 L



HEV-640H240
CAP: 0,4 L

HEV-640H3



HEV-640H318



CAP: 3,5 L



HEV-640H324

CAP: 1,2 L



HEV-640H327

CAP: 0,4 L **CAP: 1,2 L** **CAP: 3,5 L**



HEV-640H340

CAP: 0,4 L

Établis.

Caractéristiques :

- Construction solide en acier
- Laque martelée de couleur bleue
- Plateau supérieur disponible en métal ou MDF
- Épaisseur de l'acier 15-20/10
- Livré monté
- Épaisseur du plateau supérieur 40 mm
- Disponible en plusieurs largeurs de 1000, 1500 et 2000 mm
- Pieds munis d'un bord en caoutchouc pour protéger le sol

HE11120

VOIR P.483



HE11115

VOIR P.482



HE11110

VOIR P.481



N° de cde	N° Orig.	Plateau supérieur	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	mm	€
761000126	HE1111001BL	MDF	104,00	1000x750x880	**779,00**
761000127	HE1111001CBL	métal	104,00	1000x750x880	**689,00**
761000128	HE1111002BL	MDF	145,00	1000x750x880	**1.625,00**
761000129	HE1111002CBL	métal	145,00	1000x750x880	**1.539,00**
761000130	HE1111003BL	MDF	127,00	1000x750x880	**1.249,00**
761000131	HE1111003CBL	métal	127,00	1000x750x880	**1.165,00**
761000132	HE1111004BL	MDF	104,00	1000x750x880	**875,00**
761000133	HE1111004CBL	métal	99,00	1000x750x880	**779,00**
761000134	HE1111005BL	MDF	112,00	1000x750x880	**989,00**
761000135	HE1111005CBL	métal	107,00	1000x750x880	**905,00**
761000136	HE1111006BL	MDF	118,00	1000x750x880	**1.115,00**
761000137	HE1111006CBL	métal	113,00	1000x750x880	**1.019,00**
761000138	HE1111007BL	MDF	111,00	1000x750x880	**969,00**
761000139	HE1111007CBL	métal	106,00	1000x750x880	**885,00**
761000142	HE1111501BL	MDF	117,00	1500x750x880	**1.115,00**
761000143	HE1111501CBL	métal	110,00	1500x750x880	**1.009,00**
761000144	HE1111502BL	MDF	125,00	1500x750x880	**1.319,00**
761000145	HE1111502CBL	métal	118,00	1500x750x880	**1.219,00**
761000146	HE1111503BL	MDF	166,00	1500x750x880	**2.079,00**
761000147	HE1111503CBL	métal	159,00	1500x750x880	**1.975,00**
761000148	HE1111504BL	MDF	199,00	1500x750x880	**2.715,00**
761000149	HE1111504CBL	métal	192,00	1500x750x880	**2.609,00**
761000150	HE1111505BL	MDF	181,00	1500x750x880	**2.339,00**
761000151	HE1111505CBL	métal	174,00	1500x750x880	**2.235,00**
761000152	HE1111506BL	MDF	130,00	1500x750x880	**1.445,00**
761000153	HE1111506CBL	métal	123,00	1500x750x880	**1.345,00**
761000154	HE1111507BL	MDF	132,00	1500x750x880	**1.425,00**
761000155	HE1111507CBL	métal	125,00	1500x750x880	**1.319,00**
761000156	HE1111508BL	MDF	153,00	1500x750x880	**1.809,00**
761000157	HE1111508CBL	métal	146,00	1500x750x880	**1.705,00**
761000160	HE1112001BL	MDF	177,00	2000x750x880	**2.039,00**
761000161	HE1112001CBL	métal	168,00	2000x750x880	**1.895,00**
761000162	HE1112002BL	MDF	163,00	2000x750x880	**1.769,00**
761000163	HE1112002CBL	métal	154,00	2000x750x880	**1.635,00**
761000164	HE1112003BL	MDF	153,50	2000x750x880	**1.655,00**
761000165	HE1112003CBL	métal	144,50	2000x750x880	**1.509,00**
761000166	HE1112004BL	MDF	186,50	2000x750x880	**2.289,00**
761000167	HE1112004CBL	métal	177,50	2000x750x880	**2.145,00**
761000168	HE1112005BL	MDF	227,50	2000x750x880	**2.919,00**
761000169	HE1112005CBL	métal	218,50	2000x750x880	**2.905,00**
761000170	HE1112006BL	MDF	250,50	2000x750x880	**3.385,00**
761000171	HE1112006CBL	métal	241,50	2000x750x880	**3.245,00**
761000172	HE1112007BL	MDF	216,50	2000x750x880	**2.869,00**
761000173	HE1112007CBL	métal	207,50	2000x750x880	**2.725,00**
761000174	HE1112008BL	MDF	182,00	2000x750x880	**2.215,00**
761000175	HE1112008CBL	métal	173,00	2000x750x880	**2.069,00**

HE11110

HE1111001

HE1111002

HE1111003

HE1111004

HE1111005

HE1111006

HE1111007

Autres plateaux supérieurs disponibles

Plateau supérieur MDF



Plateau supérieur métal

HE11115



HE111501



HE1111502



HE1111503



HE1111504



HE1111505



HE1111506



HE1111507



HE1111508

HE11120



HE112001



HE1112002



HE1112003



HE1112004



HE1112005



HE1112006



HE1112007



HE1112008

HE112R HE112PG HE112

Établis robustes en acier.

Disponible en **plusieurs largeurs**: 1, 1.3, 1.5, 1.8 ou 2 mètres

Options :
- Plateau supérieur disponible en tôle d'acier ou MDF de haute densité laqué PU
- Chassis standard, réglable en hauter ou sur roulettes

Caractéristiques :
- Construction faite de plaques de 2mm (cadre)
- Plateau supérieur d'une épaisseur de 50mm
- Plateau pouvant supporter un poids jusqu'à 1000kg (charge répartie)
- Pieds munis de bases en caoutchouc pour protéger le sol
- Plateau supérieur en bois ou caoutchouc disponible sur demande
- Livré non monté

Autres plateaux supérieurs disponibles

Plateaux supérieur MDF

Plateau supérieur métal

N° de cde	N° Orig.	Plateau supérieur	Type	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
				kg	mm	€
761000195	HE11210BL	métal	standard (HE112)	48,00	1000x750x880	**342,00**
761000207	HE11213BL	métal	standard (HE112)	58,00	1300x750x880	**394,00**
761000219	HE11215BL	métal	standard (HE112)	66,00	1500x750x880	**436,00**
761000233	HE11218BL	métal	standard (HE112)	76,00	1800x750x880	**477,00**
761000245	HE11220BL	métal	standard (HE112)	83,00	2000x750x880	**519,00**
761000197	HE11210DBL	MDF	standard (HE112)	56,00	1000x750x880	**394,00**
761000209	HE11213DBL	MDF	standard (HE112)	64,00	1300x750x880	**446,00**
761000222	HE11215DBL	MDF	standard (HE112)	71,00	1500x750x880	**488,00**
761000235	HE11218DBL	MDF	standard (HE112)	82,00	1800x750x880	**555,00**
761000247	HE11220DBL	MDF	standard (HE112)	92,00	2000x750x880	**575,00**
761000205	HE11210PGBL	métal	réglable en hauteur (HE112PG)	48,00	1000x750x880	**467,00**
761000217	HE11213PGBL	métal	réglable en hauteur (HE112PG)	58,00	1300x750x880	**509,00**
761000231	HE11215PGBL	métal	réglable en hauteur (HE112PG)	66,00	1500x750x880	**565,00**
761000243	HE11218PGBL	métal	réglable en hauteur (HE112PG)	76,00	1800x750x880	**575,00**
761000255	HE11220PGBL	métal	réglable en hauteur (HE112PG)	83,00	2000x750x880	**615,00**
761000199	HE11210DPGBL	MDF	réglable en hauteur (HE112PG)	56,00	1000x750x880	**519,00**
761000211	HE11213DPGBL	MDF	réglable en hauteur (HE112PG)	64,00	1300x750x880	**565,00**
761000225	HE11215DPGBL	MDF	réglable en hauteur (HE112PG)	71,00	1500x750x880	**605,00**
761000237	HE11218DPGBL	MDF	réglable en hauteur (HE112PG)	82,00	1800x750x880	**635,00**
761000249	HE11220DPGBL	MDF	réglable en hauteur (HE112PG)	92,00	2000x750x880	**675,00**
761000206	HE11210RBL	métal	sur roues (HE112R)	60,00	1000x750x880	**709,00**
761000218	HE11213RBL	métal	sur roues (HE112R)	70,00	1300x750x880	**739,00**
761000232	HE11215RBL	métal	sur roues (HE112R)	78,00	1500x750x880	**799,00**
761000244	HE11218RBL	métal	sur roues (HE112R)	88,00	1800x750x880	**825,00**
761000256	HE11220RBL	métal	sur roues (HE112R)	95,00	2000x750x880	**865,00**
761000200	HE11210DRBL	MDF	sur roues (HE112R)	67,00	1000x750x880	**749,00**
761000212	HE11213DRBL	MDF	sur roues (HE112R)	76,00	1300x750x880	**799,00**
761000226	HE11215DRBL	MDF	sur roues (HE112R)	83,00	1500x750x880	**855,00**
761000238	HE11218DRBL	MDF	sur roues (HE112R)	94,00	1800x750x880	**885,00**
761000250	HE11220DRBL	MDF	sur roues (HE112R)	104,00	2000x750x880	**925,00**

HE112



HE11210(D)



HE11213 (D)



HE11215 (D)



HE11218 (D)



HE11220 (D)

HE112PG



HE11210PG (D)



HE11213PG (D)



HE11215PG (D)



HE11218PG (D)



HE11220PG (D)

HE112R



HE11210 (D) R



HE11213(D)R



HE11215(D)R



HE11218(D)R



HE11220(D)R

HE153

▶ BLOCS À TIROIRS POUR ÉTABLIS



HE1531100



HE1531200



HE1532



HE1533



HE1534

www.vynckier.biz

HE152

ÉTABLI MONOBLOC SOUDÉS

HE152

www.vynckier.biz

HE118

ÉTABLI MONOBLOC EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE

HE118

www.vynckier.biz

HE13620D22

HE13618D2

HE13615D1

Établis en acier munis de blocs de tiroirs ou d'armoires 2 portes.

Plusieurs **largeurs** disponibles: 1.5, 1.8 ou 2 mètres.

Option :
- Plateau supérieur en métal ou MDF de haute densité laqué PU

Caractéristiques :
- Construction faite de plaques de 2mm (cadre)
- Plateau supérieur d'une épaisseur de 50mm
- Tiroirs pouvant supporter une charge de 100kg, 90% rétractables
- Dimension des tiroirs: 406x490mm
- Blocs de tiroirs avec verrouillage central
- Plateau supérieur pouvant supporter un poids jusqu'à 1000kg (charge répartie)
- Plateau supérieur en bois de chataîgner
- Livré non monté

Autres plateaux supérieurs disponibles

Plateaux supérieur MDF



Plateau supérieur métal



Plan de travail avec tapis en caoutchouc plat



Plan de travail avec tapis en caoutchouc clouté

N° de cde	N° Orig.	Plateau supérieur	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	mm	€
761000998	HE13615C1BL	métal	102,00	1500x623x880	**1.335,00**
761001000	HE13615D1BL	MDF	110,00	1500x623x880	**1.365,00**
761001004	HE13618C1BL	métal	111,00	1800x623x880	**1.365,00**
761001009	HE13618D1BL	MDF	121,00	1800x623x880	**1.395,00**
761001019	HE13620C1BL	métal	117,00	2000x623x880	**1.395,00**
761001024	HE13620D1BL	MDF	129,00	2000x623x880	**1.425,00**
761001006	HE13618C2BL	métal	163,00	1800x623x880	**2.319,00**
761001011	HE13618D2BL	MDF	172,00	1800x623x880	**2.349,00**
761001020	HE13620C2BL	métal	174,00	2000x623x880	**2.349,00**
761001025	HE13620D2BL	MDF	186,00	2000x623x880	**2.385,00**
761000999	HE13615C11BL	métal	74,00	1500x623x880	**855,00**
761001001	HE13615D11BL	MDF	82,00	1500x623x880	**885,00**
761001005	HE13618C11BL	métal	83,00	1800x623x880	**885,00**
761001010	HE13618D11BL	MDF	93,00	1800x623x880	**925,00**
761001007	HE13618C21BL	métal	135,00	1800x623x880	**1.645,00**
761001012	HE13618D21BL	MDF	145,00	1800x623x880	**1.685,00**
761001021	HE13620C21BL	métal	141,00	2000x623x880	**1.675,00**
761001026	HE13620D21BL	MDF	153,00	2000x623x880	**1.715,00**
761001008	HE13618C22BL	métal	107,00	1800x623x880	**845,00**
761001013	HE13618D22BL	MDF	117,00	1800x623x880	**875,00**

HE136



HE13615C1 - HE13615D1



HE13618C1 - HE13618D1

HE13620C1 - HE13620D1



HE13618C2 - HE13618D2



HE13620C2 - HE13620D2



HE13615C11 - HE13615D11



HE13618C11 - HE13618D11

HE13618C21 - HE13618D21

HE13620C21 - HE13620D21



HE13618C22 - HE136D22

HE13620C22 - HE13620D22

HE15018S HE15018P HE15018A

Établis avec cadre en acier.

Plusieurs **largeurs** disponibles: 1, 1.3, 1.5, 1.8 ou 2 mètres.

Options :
- Plateau supérieur en acier ou MDF de haute densité laqué PU
- Disponible sans rebord, avec rebord faible ou rebord pour armoire murale avec panneau perforé

Caractéristiques :
- Construction solide faite de plaques de 3mm (cadre)
- Plateau supérieur d'une épaisseur de 50mm
- Plateau pouvant supporter un poids jusqu'à 1000kg (charge répartie)
- Plateau supérieur disponible en bois de chataîgner

HE150S + HE1101 HE150S + HE1104

Autres plateaux supérieurs disponibles

Plateaux supérieur MDF



Plateau supérieur métal



Plan de travail avec tapis en caoutchouc plat



Plan de travail avec tapis en caoutchouc clouté

N° de cde	N° Orig.	Plateau supérieur	Poids	Dimensions (L x l x h)	Prix
			kg	mm	€
761001148	HE15010ABL	métal	81,00	1000x750x880	**519,00**
761001149	HE15010ADBL	MDF	82,00	1000x750x880	**519,00**
761001166	HE15013ABL	métal	94,00	1300x750x880	**595,00**
761001167	HE15013ADBL	MDF	94,00	1300x750x880	**595,00**
761001183	HE15015ABL	métal	105,00	1500x750x880	**615,00**
761001184	HE15015ADBL	MDF	103,00	1500x750x880	**615,00**
761001201	HE15018ABL	métal	120,00	1800x750x880	**675,00**
761001202	HE15018ADBL	MDF	117,00	1800x750x880	**675,00**
761001218	HE15020ABL	métal	126,00	2000x750x880	**739,00**
761001219	HE15020ADBL	MDF	129,00	2000x750x880	**739,00**
761001154	HE15010SBL	métal	90,00	1000x750x880	**645,00**
761001155	HE15010SDBL	MDF	97,00	1000x750x880	**665,00**
761001172	HE15013SBL	métal	105,00	1300x750x880	**699,00**
761001173	HE15013SDBL	MDF	111,00	1300x750x880	**749,00**
761001189	HE15015SBL	métal	116,00	1500x750x880	**759,00**
761001190	HE15015SDBL	MDF	121,00	1500x750x880	**799,00**
761001207	HE15018SBL	métal	132,00	1800x750x880	**835,00**
761001208	HE15018SDBL	MDF	137,00	1800x750x880	**875,00**
761001224	HE15020SBL	métal	142,00	1800x750x880	**895,00**
761001225	HE15020SDBL	MDF	151,00	2000x750x880	**935,00**

HE150 A



HE15010A(D)



HE15013A(D)



HE15015A(D)



HE15018A(D)



HE15020A(D)

HE150 S



HE15010S(D)



HE15013S(D)



HE15015S(D)



HE15018S(D)



HE15020S(D)

Bac de rétention pour petits bidons jusque 20 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Sans grille
- Sans pieds

N° de cde		724576108
N° Orig.		LBS20Z
Capacité de collecte	l	20
Grille		non
Poids	kg	5,10
Dimensions (L x l x h)	mm	650x400x80
Prix	**€**	**121,00**

Bac de rétention avec grille pour petits bidons jusque 20 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Sans pieds

N° de cde		724576112
N° Orig.		LBS20R
Capacité de collecte	l	20
Grille		oui
Poids	kg	8,40
Dimensions (L x l x h)	mm	650x400x80
Prix	**€**	**205,00**

Bac de rétention pour petits bidons jusque 40 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Sans grille
- Sans pieds

N° de cde		724576110
N° Orig.		LBS40Z
Capacité de collecte	l	40
Grille		non
Poids	kg	9,10
Dimensions (L x l x h)	mm	1050x500x80
Prix	**€**	**130,00**

Bac de rétention avec grille pour petits bidons jusque 40 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Sans pieds



N° de cde		724576114
N° Orig.		LBS40R
Capacité de collecte	l	40
Grille		oui
Poids	kg	15,30
Dimensions (L x l x h)	mm	1050x500x80
Prix	**€**	**245,00**

Bac de rétention pour petits bidons jusque 60 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Sans grille
- Sans pieds

N° de cde		724576111
N° Orig.		LBS60Z
Capacité de collecte	l	60
Grille		non
Poids	kg	12,50
Dimensions (L x l x h)	mm	1275x600x80
Prix	**€**	**139,00**

Bac de rétention avec grille pour petits bidons jusque 60 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Sans pieds

N° de cde		724576115
N° Orig.		LBS60R
Capacité de collecte	l	60
Grille		oui
Poids	kg	23,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1275x600x80
Prix	**€**	**273,00**

Bac de rétention pour bidons de 25 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec caillebotis amovible en PE muni de 6 ouvertures pour un nettoyage facile du bac
- Capacité conforme aux normes de l'environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576521
N° Orig.		OVB100
Capacité	l	4x25
Grille		oui
Poids	kg	15,00
Dimensions (L x l x h)	mm	920x720x175
Prix	€	**198,00**

Bac de rétention pour 2 fûts de 60 litres ou un fût de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Modèle bas (150mm) facilitant le chargement et déchargement
- Peut être utilisé avec une rampe en aluminium OPR
- Tous les modèles OPW peuvent être combinés ensemble afin de faire une grande plateforme
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576200
N° Orig.		OPW2
Capacité	l	2x60
Grille		oui
Poids	kg	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1260x860x150
Prix	€	**275,00**

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Modèle bas (150 mm) facilitant le chargement et déchargement
- Peut être utilisé avec une rampe en aluminium OPR
- Tous les modèles OPW peuvent être combinés ensemble afin de faire une grande plateforme
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Capacité conforme aux normes de l'environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

INFO

N° de cde		724576400
N° Orig.		OPW4
Capacité	l	4x200
Grille		oui
Poids	kg	40,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1660x1260x150
Prix	€	**420,00**

Bac de rétention pour mettre 4 fûts de 200 litres en une rangée.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Modèle bas (150mm) facilitant le chargement et déchargement
- Peut être utilisé avec une rampe en aluminium OPR
- Tous les modèles OPW peuvent être combinés ensemble afin de faire une grande plateforme
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec 2 grilles noires amovibles en PE pour un nettoyage facile du bac
- Capacité conforme aux normes de l'environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576405
N° Orig.		OPW4L
Capacité	l	4x200
Grille		oui
Poids	kg	48,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2610x895x150
Prix	€	**609,00**

Bac de rétention de 85 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Modèle bas facilitant le chargement et le déchargement
- Avec grille
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

Rampe en métal sur demande

N° de cde		724576117
N° Orig.		OPWS2
Capacité de collecte	l	85
Grille		oui
Poids	kg	50,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1364x864x72
Prix	**€**	**249,00**

Bac de rétention de 125 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Modèle bas facilitant le chargement et le déchargement
- Avec grille
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

Rampe en métal sur demande

INFO

Rampe en option

N° de cde		724576118
N° Orig.		OPWS4
Capacité de collecte	l	125
Grille		oui
Poids	kg	70,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1364x1264x72
Prix	**€**	**312,00**

Rampe en polyéthylène pouvant être utilisée en combinaison avec les bacs de rétention OPW.

Caractéristique :
- Avec cette rampe, les palettes ou les fûts peuvent être placés sur le bac de rétention grâce à un diable ou un transpalette



N° de cde		724576490
N° Orig.		OPR
Grille		non
Poids	kg	9,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1660x1260x150
Prix	**€**	**156,00**

Bac de rétention pour 1 fût de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Prévu de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576502
N° Orig.		OPB12
Capacité de collecte	l	225
Grille		oui
Poids	kg	22,00
Dimensions (L x l x h)	mm	900x700x525
Prix	€	**270,00**

Bac de rétention pour 1 fût de 220 litres.

NEW

Caractéristiques :
- Tôle d'acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576100
N° Orig.		OPBS12
Capacité	l	200
Capacité de collecte	l	220
Grille		oui
Poids	kg	31,00
Dimensions (L x l x h)	mm	815x815x445
Prix	€	**231,00**

Bac de rétention pour 2 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE) - excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- 2 encoches sous le bac pour déplacement avec un transpalette

N° de cde		724576020
N° Orig.		OPB2
Capacité de collecte	l	240
Grille		oui
Poids	kg	26,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1220x820x450
Prix	€	**230,00**

Bac de rétention pour 2 fûts de 220 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
- Pieds en forme de U
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

NEW

N° de cde		724576101
N° Orig.		OPBS2
Capacité	l	2x220
Capacité de collecte	l	220
Grille		oui
Poids	kg	37,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1220x815x330
Prix	€	**225,00**

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE) - excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576040
N° Orig.		OPB4
Capacité	l	4x200
Capacité de collecte	l	410
Grille		oui
Poids	kg	44,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1310x1310x370
Prix	€	**420,00**

Bac de rétention pour 4 fûts de 220 litres.

Caractéristiques :
- Acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
- Pieds en forme de U
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

NEW

N° de cde		724576102
N° Orig.		OPBS4
Capacité	l	4x220
Capacité de collecte	l	440
Grille		oui
Poids	kg	59,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1220x1220x406
Prix	€	**320,00**

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres avec profil bas.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576505
N° Orig.		OPB42
Capacité	l	4x200
Grille		non
Poids	kg	25,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1280x1280x275
Prix	**€**	**325,00**

Bac de rétention pour 4 fûts de 200 litres avec volets de protection.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec grille noire amovible en PE pour un nettoyage facile du bac
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576506
N° Orig.		OPBH42
Capacité	l	4x200
Grille		non
Poids	kg	115,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1470x1420x2070
Quant. de cde min.		1
Prix	**€**	**1.229,00**

Bac de rétention pour 1 IBC de 1000 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- L'IBC est soutenu par 4 pieds incorporés
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576512
N° Orig.		OVBIBC1
Capacité	l	1125
Poids de charge	kg	1500
Grille		non
Poids	kg	80,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1590x1455x715
Prix	**€**	**865,00**

NEW

Bac de rétention pour 1 IBC de 1000 litres ou 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
- Tôle d'acier galvanisé
- Pieds en forme de U
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576105
N° Orig.		OVBSIBC1
Capacité de collecte	l	1000
Grille		oui
Poids	kg	92,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1220x1220x795
Prix	**€**	**515,00**

Bac de rétention pour 1 IBC de 1000 litres avec grille.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- L'IBC est soutenu par 4 pieds incorporés
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576510
N° Orig.		OVBIBC1R
Capacité	l	1100
Poids de charge	kg	1500
Grille		oui
Poids	kg	107,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1760x1350x710
Prix	**€**	**1.285,00**

Bac de vidange pour bacs de rétention OVBIBC1 et OVBIBC1R.

Caractéristiques :
- En polyéthylène
- Capacité de 86 litres

N° de cde		724576104
N° Orig.		OVBIBCA
Type		OVBIBC1-OVBIBC1R
Capacité de collecte	l	86
Grille		non
Poids	kg	8,50
Dimensions (L x l x h)	mm	525x545x835
Prix	**€**	**185,00**

Bac de rétention pour 2 IBC'S de 1000 litres ou 8 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène jaune (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- Avec 3 grilles noires amovibles en PE pour un nettoyage facile du bac
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallonnes, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

Option : bac de vidange 724576090

N° de cde		724576080
N° Orig.		OPB8
Capacité	l	1140
Poids de charge	kg	2500
Grille		oui
Poids	kg	136,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2560x1350x510
Prix	**€**	**1.255,00**

Bac de rétention pour 2 IBC de 1000 litres.

Caractéristiques :
- Tôle d'acier galvanisé
- Grille amovible pour faciliter le nettoyage du bac
- Pieds en forme de U
- Capacité conforme aux normes environnementales walonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

NEW

N° de cde		724576107
N° Orig.		OPBS8
Capacité	l	2x1000
Grille		oui
Poids	kg	136,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2540x1220x430
Prix	**€**	**655,00**

Bac de rétention sans grille pour 2 IBC de 1000 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène bleu (PE)
- Excellente résistance à la corrosion
- Le bac de rétention est muni de 2 encoches pour le déplacement avec un transpalette
- Capacité conforme aux normes de l'environnement Wallones, Flamandes (Vlarem) et Néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576514
N° Orig.		OVBIBC2
Capacité	l	1150
Grille		non
Poids	kg	85,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2340x1360x510
Prix	**€**	**875,00**

Bac de sous-tirage pour OPB8.

N° de cde		724576090
N° Orig.		TRIBC
Grille		non
Poids	kg	4,00
Dimensions (L x l x h)	mm	530x510x560
Prix	**€**	**145,00**

Entonnoir pour bac de rétention de 200 litre.

Une façon économique et pratique de remplir vos fûts ou ibc.

N° de cde		724576522
N° Orig.		VT2
Capacité	l	20
Diamètre	mm	610x230
Prix	**€**	**131,00**

Entonnoir pour IBC de 1000 litre.

Une façon économique et pratique de remplir vos fûts ou ibc.

N° de cde		724576523
N° Orig.		VT10
Capacité	l	IBC de 1000
Diamètre	mm	640x150
Prix	**€**	**163,00**

Chariot à roulettes pour 1 bidon de 200 litres.

Caractéristiques :
- En polyéthylène
- 4 roues pivotantes dont 2 avec système de blocage

N° de cde		724576524
N° Orig.		VK2
Poids	kg	15,50
Dimensions (L x l x h)	mm	725x725x990
Prix	€	**468,00**

Chariot à roulettes avec frein pour le transport des petits bidons, batteries, etc

N° de cde		724576525
N° Orig.		VKBB
Poids	kg	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1000x700x1000
Prix	€	**415,00**

Chariot basculeur de fût 200 litres.

Caractéristiques :
- Combinaison élévateur, chariot, bac de rétention et unité de distribution, permettant à une seule personne d'exécuter les opérations de levage et de basculement d'un fût de 200 litres
- 2 roues fixes et 1 roue pivotante avec frein
- 2 sangles de fixation pour bien attacher le fût

N° de cde		724576526
N° Orig.		VK1
Poids	kg	42,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1600x740x640
Prix	€	**615,00**

Bac de rétention flexible pour 2 fûts de 200 litres, couleur jaune.

Caractéristiques :
- Permet la transformation en bac de rétention d'une palette pour fûts en bois standard
- Réalisé en plastique résistant aux produits chimiques et acides
- L'avant peut être facilement abaissé et remonté, pour faciliter le placement de la palette
- Pour palettes de 1200x800 mm
- Capacité conforme aux normes d'environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576508
N° Orig.		FOP2
Capacité	l	2x200
Grille		non
Poids	kg	18,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1450x1100x440
Prix	€	**423,00**

Bac de rétention flexible pour 4 fûts de 200 litres.

Caractéristiques :
- Permet la transformation en bac de rétention d'une palette pour fûts en bois standard
- Réalisé en plastique résistant aux produits chimiques et acides
- L'avant peut être facilement abaissé et remonté, pour faciliter le placement de la palette
- Pour palettes de 1000x1200 mm
- Capacité conforme aux normes d'environnement wallonnes, flamandes (Vlarem) et néerlandaises (CPR)

N° de cde		724576509
N° Orig.		FOP4
Capacité	l	4x200
Grille		non
Poids	kg	20,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1450x1300x440
Prix	€	**499,00**

Matériel d'absorption pour fuite d'huile et hydrocarbure.

Convient pour :
- Tout type d'huiles et hydrocarbures
- Nettoyage rapide des taches
- Atelier avec voitures ou machines

Avantage : Rejette l'eau

Capacité d'absorption :
- D100 = 1,13 litre/chiffon
- D200 = 0,67 litre/chiffon

N° de cde		724576491	724576492
N° Orig.		D100	D200
Composition		100 chiffons	200 chiffons
Poids	kg	6,00	7,20
Dimensions (L x l x h)	mm	400x500x1	400x500x1
Prix	€	**65,50**	**75,50**

Matériel d'absorption pour fuite d'huile et hydrocarbure.

Convient pour :
- Tout type d'huiles et hydrocarbures
- Nettoyage rapide des taches
- Atelier avec voitures ou machines

Avantage : Rejette l'eau

Capacité d'absorption : 6,88 litre/coussin

N° de cde		724576497
N° Orig.		KG16
Composition		16 gros coussins
Poids	kg	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	400x400x40
Prix	€	**100,00**

Rouleau d'absorption en fibres de polypropylène pour huiles et hydrocarbures.

Convient pour :
- Tout type d'huile et hydrocarbure
- Nettoyage rapide des taches
- Atelier avec voitures ou machines

Avantage : Rejette l'eau

R1 - capacité d'absorption de 180 litres/rouleau (32cm²)

R2 - capacité d'absorption de 180 litres pour les 2 rouleaux (32 cm²)

N° de cde		724576493	724576494
N° Orig.		R1	R2
Composition		1 rouleau	2 rouleaux
Poids	kg	10,00	10,00
Dimensions (L x l x h)	mm	800x400x1	400x400x1
Prix	€	**96,50**	**99,90**

Matériel d'absorption en flocons de polypropylène pour huiles et hydrocarbures.

Convient pour :
- Tout type d'huiles et hydrocarbures
- Nettoyage rapide des taches
- Atelier avec machines ou voitures

Avantage : Rejette l'eau

SLO4 - capacité d'absorption de 13,2 litres/boudin - 106 litres au total

SLO12 - capacité d'absorption de 5,3 litres/boudin - 106 litres au total

N° de cde		724576496	724576495
N° Orig.		SLO4	SLO12
Composition		8 boudins	12 boudins
Poids	kg	4,00	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	80x3000x130	80x1200x0
Prix	€	**65,50**	**65,50**

Kit d'intervention.

Kit avec produits absorbants et protections corporelles qui vous permettant d'intervenir rapidement en cas d'incident.

Caractéristiques :
- 50 chiffons absorbants 400 x 500 mm
- 2 tuyaux 80 x 1200 mm
- 1 coussin 400 x 400 mm
- 10 chiffons de nettoyage
- 1 paire de gants
- 1 paire de lunettes de protection
- 3 sacs de recyclage 50 L
- Box avec poignée

N° de cde		724576499
N° Orig.		OK10
Poids	kg	15,00
Prix	€	**160,00**

Kit d'intervention.

Kit avec produits absorbants et protections corporelles qui vous permettant d'intervenir rapidement en cas d'incident.

Caractéristiques :
- 50 chiffons absorbants 400 x 500 mm
- 2 tuyaux 80 x 3000 mm
- 2 coussins 400 x 400 mm
- 15 chiffons de nettoyage
- 1 paire de gants
- 1 paire de lunettes de protection
- 2 sacs poubelle avec fermeture
- Box avec poignée et 2 roues

N° de cde		724576501
N° Orig.		IK10
Poids	kg	15,00
Prix	€	**195,00**

Diable en acier.

Caractéristiques :
- Tuyaux en acier soudé
- Pneus en polyuréthane

N° de cde		758621250
N° Orig.		SHC01250
Capacité	kg	250
Dimensions table	mm	400 x 180
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	260
Matériau		
Dimensions (L x l x h)	mm	500x470x1150
Prix	€	**59,90**

Diable en aluminium.

Caractéristiques :
- Tuyaux en alu soudé
- Pneus en polyuréthane

N° de cde		758621255
N° Orig.		SHC01250A
Capacité	kg	250
Dimensions table	mm	400 x 200
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	260
Matériau		aluminium
Dimensions (L x l x h)	mm	500x470x1150
Prix	€	**107,00**

Diable lourd BOUTEILLE DE GAZ avec caisson

Caractéristiques :
- Tuyaux en acier soudé
- Pneus en polyuréthane
- Roulements à billes
- Pour le transport de 2 bouteilles à gaz

N° de cde		758625610
N° Orig.		SHC561
Capacité	kg	200
Dimensions table	mm	490 x 250
Dimensions tuyaux	mm	25 x 2
Diamètre pneus	mm	260
Matériau		acier
Dimensions (L x l x h)	mm	700x680x1100
Prix	€	**137,00**

Diable en acier.

Caractéristiques :
- Tubes en acier soudé
- Pneus en polyuréthane
- Roulements à billes

N° de cde		758624250
N° Orig.		SHC04250
Capacité	kg	250
Dimensions table	mm	270 x 200
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	260
Matériau		acier
Dimensions (L x l x h)	mm	450x500x1160
Prix	€	**77,50**

Diable en aluminium.

Caractéristiques :
- Tuyaux en aluminium soudé
- Pneus en polyuréthane
- Roulements à billes

N° de cde		758624255
N° Orig.		SHC04250A
Capacité	kg	250
Dimensions table	mm	270 x 200
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	260
Matériau		aluminium
Dimensions (L x l x h)	mm	450x500x1160
Prix	€	**116,00**

Diable HEAVY DUTY.

Caractéristiques :
- Tuyaux en acier soudé
- Sur roues pleines en caoutchouc

N° de cde		758625612
N° Orig.		SHC530
Capacité	kg	300
Dimensions table	mm	390 x 210
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	200
Matériau		acier
Dimensions (L x l x h)	mm	550x660x1130
Prix	€	**79,90**

Diable BIG BOX.

Caractéristiques :
- Tuyaux en acier soudé
- Pneus en polyuréthane, roulements à billes
- Avec base abaissable pour transporter un grand volume

N° de cde		758622612
N° Orig.		SHCA260
Capacité	kg	150
Dimensions table	mm	400 x 500
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	260
Matériau		acier
Dimensions (L x l x h)	mm	540x600x1250
Prix	€	**126,00**

Diable BIG BOX ESCALIER pour transport sur des escaliers.

Caractéristiques :
- Tuyaux en acier soudé
- Sur 2 x 3 roues pleines en caoutchouc
- Avec base abaissable pour transporter un grand volume

N° de cde		758624151
N° Orig.		SHC410
Capacité	kg	200
Dimensions table	mm	400 x 500
Dimensions tuyaux	mm	25 x 1,5
Diamètre pneus	mm	150
Matériau		acier
Dimensions (L x l x h)	mm	540x600x1250
Prix	€	**142,00**

Diable pliable 128 kg en aluminium.

N° de cde		758629901
N° Orig.		SHC200A
Capacité	kg	128
Matériau		aluminium
Dimensions (L x l x h)	mm	1080x490x515
Prix	€	**85,50**

Chariot d'entrepôt multifonctionnel

Caractéristiques :
- 3 étagères en bois
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein



N° de cde		758623157
N° Orig.		SHM003
Nombre de surfaces de chargement		3
Dimensions surface de chargement	mm	960x600
Capacité	kg	100
Diamètre pneus	mm	100
Dimensions (L x l x h)	mm	600x960x1060
Prix	€	**124,00**

Plateau de transport avec 1, 2 ou 3 étagères en bois.

Caractéristiques :
- Charge totale maximale 250 kg
- Charge maximale pour les étagère supérieures: 150 kg
- Chaque étagère: 800 x 600 mm
- Hauteur de la poignée 1060 mm
- Coloris bleu
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein, diamètre 125 mm

N° de cde		758623150
N° Orig.		SHC251
Dimensions surface de chargement	mm	800 x 600
Hauteur de la poignée	mm	1060
Diamètre pneus	mm	125
Dimensions (L x l x h)	mm	1060x667x970
Prix	€	**155,00**

Chariot plateforme 150 kg. Table en acier pressé avec couche de protection en pvc.

Caractéristiques :
- Protection vinyle tout autour du plateau de chargement
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Poignée rabattable

N° de cde		758621500
N° Orig.		SHC150
Capacité	kg	150
Diamètre pneus	mm	100
Dimensions (L x l x h)	mm	730x480x100
Prix	€	**60,00**

Plateau de transport avec 2 étagères en bois.

Caractéristiques :
- Charge totale maximale 250 kg
- Charge maximale pour l'étagère supérieure : 150 kg
- Coloris bleu
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frien

N° de cde		758623151
N° Orig.		SHC252
Nombre de surfaces de chargement		1
Dimensions surface de chargement	mm	800 x 600
Hauteur de la poignée	mm	1060
Diamètre pneus	mm	125
Dimensions (L x l x h)	mm	1060x667x970
Prix	€	**205,00**

Chariot plateforme 300 kg. Table en acier pressé avec couche de protection en pvc.

Caractéristiques :
- Protection vinyle tout autour du plateau de chargement
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- Poignée rabattable pour la facilité de rangement

N° de cde		758623000
N° Orig.		SHC300
Dimensions surface de chargement	mm	920 x 610
Capacité	kg	300
Diamètre pneus	mm	125
Prix	€	**104,00**

Plateau de transport avec étagères en bois.

Caractéristiques :
- Charge totale maximale 250 kg
- Charge maximale pour chacune des 2 étagères supérieures : 150 kg
- Coloris bleu
- 2 roues pivotantes avec frein

N° de cde		758623152
N° Orig.		SHC253
Nombre de surfaces de chargement		3
Dimensions surface de chargement	mm	800x600
Hauteur de la poignée	mm	1060
Diamètre pneus	mm	125
Dimensions (L x l x h)	mm	1060x667x970
Prix	€	**235,00**

SUPER SILENCIEUX

Structure et caractéristiques



La conception unique en damier du plateau empêche la charge de glisser.
La bande de **caoutchouc** sous le chariot plateforme augmente la capacité de charge de 20%

ANTIDÉRAPANT 20% DE CAPACITÉ DE CHARGE EN PLUS

Le matériau principal est le polypropylène (PP). Mélangé avec d'autres matériaux, il présente de nombreux avantages.

LÉGER
SOUPLE
ANTI-CHOC
ANTI-CORROSION
ANTIDÉRAPANT



ROUES PIVOTANTES

ROUES FIXES



Le support des roues est en nylon spécial.

ANTI-CHOC
ANTI-CORROSION
ANTIDÉRAPANT
ARTISTIQUE

Le caoutchouc des roues est une formule spéciale composée de caoutchouc et d'autres matériaux

ÉLASTIQUE
ANTI-USURE
NE SE BLOQUE PAS
RÉSISTE AUX CHOCS

Chariot dolly 100 kg avec plateau en plastique.

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- Plateau en polypropylène
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Sans poignée

NEW

N° de cde		758621510
N° Orig.		PP100DOL
Dimensions surface de chargement	mm	675 x 425
Capacité	kg	100
Dimensions (L x l x h)	mm	675x425x145
Prix	€	**38,90**

Chariot plateforme 150 kg avec plateau en plastique.

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- Plateau en polypropylène
- Poignée rabattable pour un rangement compact
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, avec frein

NEW

N° de cde		758621511
N° Orig.		PP150T1
Dimensions surface de chargement	mm	720x490
Capacité	kg	150
Prix	€	**87,90**

Chariot plateforme 300 kg avec plateau en plastique.

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- Plateau en polypropylène
- Poignée rabattable pour un rangement compact
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

NEW

N° de cde		758621512
N° Orig.		PP300T1
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600
Capacité	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x890
Prix	€	**125,00**

Chariot plateforme 300 kg avec plateaux en plastique.

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- 2 plateaux en polypropylène
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

NEW

N° de cde		758621513
N° Orig.		PP300T2
Nombre de surfaces de chargement		2
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600
Hauteur de la poignée	mm	915
Capacité	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x915
Prix	€	**165,00**

Chariot plateforme 300 kg avec plateaux en plastique et grilles.

NEW

Caractéristiques:
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- 2 plateaux en polypropylène
- Hauteur des grilles 100 mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- 4 grilles sur chaque plateau

N° de cde		758621520
N° Orig.		PP300T2R
Nombre de surfaces de chargement		2
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600
Hauteur de la poignée	mm	915
Capacité	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x915
Prix	€	**180,00**

Chariot plateforme 300 kg avec plateaux en plastique.

NEW

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- 3 plateaux en polypropylène
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein

N° de cde		758621514
N° Orig.		PP300T3
Nombre de surfaces de chargement		3
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600
Hauteur de la poignée	mm	925
Capacité	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x925
Prix	€	**205,00**

Chariot plateforme 300 kg avec plateaux en plastique et grilles.

NEW

Caractéristiques:
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- 3 plateaux en polypropylène
- Hauteur des grilles 100 mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- 4 grilles pour chaque plateau

N° de cde		758621521
N° Orig.		PP300T3R
Nombre de surfaces de chargement		3
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600
Capacité	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x925
Prix	€	**220,00**

Chariot plateforme 300 kg avec cage.

NEW

Caractéristiques :
- Légère, résistante aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- Cage refermable
- Plateau en polypropylène
- Hauteur de la grille 500 mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, avec frein

N° de cde		758621515
N° Orig.		PP300R
Dimensions surface de chargement	mm	900 x 600
Capacité	kg	300
Dimensions (L x l x h)	mm	900x600x885
Prix	€	**185,00**

Chariot plateforme 400 kg avec plateau en plastique.

NEW

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Grandes roues en nylon et caoutchouc
- Plateau en polypropylène
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes, avec frein
- Poignée fixe

N° de cde		758621516
N° Orig.		PP400T1
Dimensions surface de chargement	mm	1355 x 650
Capacité	kg	400
Dimensions (L x l x h)	mm	1355x650x880
Prix	€	**165,00**

Chariot plateforme 600 kg avec plateau en plastique.

NEW

Caractéristiques :
- Léger, résistant aux chocs et à la corrosion
- Cadre en acier sous le plateau, sous lequel sont fixées les roues
- Plateau en polypropylène
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Poignée fixe

N° de cde		758621517
N° Orig.		PP600T1
Dimensions surface de chargement	mm	1200 x 750
Capacité	kg	600
Dimensions (L x l x h)	mm	1200x750x955
Prix	€	**217,50**

Transpalette 2,5 tonnes.

Caractéristiques :
- Dispositif de levage et de descente entièrement hydraulique
- Pompe avec piston chromé durci
- Soupape de surpression
- Vitesse de descente variable contrôlée par une soupape de décharge
- Cadre et fourche très stables
- Poignée de commande avec 3 fonctions (levage, neutre, descente)
- Hauteur de levage maximale atteinte en seulement 10 coups de pompe
- Très maniable avec un angle de rotation de 210°
- Déplacement facile grâce aux roues en aluminium et caoutchouc très légères et roues de fourche tandem en PU
- Roulements à billes de précision dans toutes les roues
- Sans entretien

N° de cde		716152506 W
N° Orig.		PHW2506
Capacité	t	2,5
Hauteur minimale fourches	mm	85
Hauteur de fourche maximale	mm	200
Hauteur de levage	mm	115
Longueur totale	mm	1543
Largeur totale	mm	540
Largeur fourche	mm	160
Largeur totale fourches	mm	540
Largeur fourches - intervalle	mm	200
Longueur fourches	mm	1150
Poids	kg	69,00
Prix	€	**379,00**

Transpalette MODELE EXTRA BAS.

Idéal pour transporter des palettes non standard avec une hauteur différente qu'une europalette. Identique au modèle standard, mais avec des fourches 20 mm plus basses.

Caractéristiques :
- Idéal pour transporter des palettes non standard avec une hauteur différente q'une palette Euro.
- Capacité 2 tonnes
- Les fourches sont 20 mm plus basses qu'un transpalette normal
- Qualité industrielle
- Pompe avec hydraulique de qualité
- Type europalette
- Avec roues avant en vulkolan (2x1)
- Manche de sécurité à 3 positions
- Graisseurs sur toutes les articulations
- Corps de timon renforcé

N° de cde		758702551 W
N° Orig.		TPCBY25TSL
Capacité	t	2,0
Hauteur de levage	mm	148
Hauteur minimale fourches	mm	60
Longueur fourches	mm	1150
Largeur totale fourches	mm	510
Largeur fourches - intervalle	mm	220
Poids	kg	130,00
Prix	€	**519,00**

Transpalette **court** avec capacité de 2,5 tonnes. Qualité stable et robuste pour un travail lourd quotidien.

Caractéristiques :
- Possède un système hydraulique avec soupape de sécurité, afin de contrôler la vitesse de descente quel que soit le poids de la charge
- Châssis et fourche très stables
- Son timon renforçé, de forme ergonomique, est doté d'une poignée grand confort recouverte de pvc
- 3 fonctions disponibles via le manche (contrôle de levée-descente et position neutre)
- Position maximale atteinte en 10 coups

Avantages :
- Très compacte et idéale pour les endroit limités
- Très maniable grâce à son axe de rotation allant jusqu'à 210°
- Roule facilement grâce à ses roues de fourche en tandem en polyuréthane
- Roulement à billes, sans entretien des roues et roulements
- Construit selon les normes CE

N° de cde		716150256 W
N° Orig.		PHW2505K
Capacité	t	2,5
Hauteur minimale fourches	mm	85
Hauteur de levage	mm	200
Longueur fourches extra courtes	mm	800
Largeur fourche	mm	160
Largeur totale	mm	540
Longueur totale	mm	1170
Poids	kg	71,00
Prix	€	**619,00**

Transpalette 2 tonnes avec balance intégrée.

Caratéristiques :
- Affichage LCD. Fonctionne sur piles.
- Précision de 0,1%.
- Fonctions: correction de la tare, poids brut/net et fonction additive .
- Très robuste et fiable.

N° de cde		716150262 W
N° Orig.		PHW2002W
Capacité	t	2
Hauteur de levage	mm	115
Hauteur minimale fourches	mm	85
Largeur fourche	mm	182
Longueur fourches	mm	1150
Largeur totale	mm	572
Poids	kg	130,00
Prix	€	**1.705,00**

Transpalette/table élévatrice.

Caractéristiques :
- Capacité 1 tonne
- Pompe hydraulique de qualité avec barre chromée et soupape de surcharge
- L'entraînement mécanique permet d'atteindre une hauteur de palette de 800mm en 25 mouvements
- Lors du pompage, les deux roues en alu descendent au sol pour augmenter la stabilité du transpalette

Avantages :
- Vitesse de descente réglable au moyen d'une valve
- Le transpalette tourne facilement grâce au rayon de rotation de 210°

N° de cde		758710001 W
N° Orig.		PHH1001
Capacité	t	1
Hauteur minimale fourches	mm	85
Hauteur de levage	mm	715
Largeur fourche	mm	160
Largeur totale	mm	540
Longueur fourches	mm	1150
Hauteur châssis	mm	430
Poids	kg	122,00
Prix	€	**855,00**

Gerbeur manuel de capacité d'1 tonne et montant jusqu'à 1600 mm.

Caractéristiques :
- Construction robuste en acier soudé
- Poignée de sécurité avec 3 positions
- Pédale quick-lift pour un levage rapide sans charge
- Très mobile avec ses roues pivotantes
- Roues en nylon avec pédale de frein, assurant un travail silencieux et en toute sécurité
- Grille de sécurité protège l'utilisateur pendant le levage

Convient pour :
- Charger et décharger des camions, dans des entrepôts, etc.
- Grâce à son design compact, ce gerbeur passe par les portes et les espaces restreints

Poignée de sécurité

N° de cde		758701000 W
N° Orig.		TPSL1000
Capacité	t	1
Hauteur maximale	mm	1600
Hauteur minimale fourches	mm	90
Fourches	mm	61x170x1100
Vitesse de levage	mm/s	25
Poids	kg	210,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1705x755x2080
Prix	€	**999,00**

Table élévatrice hydraulique, montée sur roues, d'une capacité de 300 kg.

Hauteur réglable, pour que la pièce à usiner soit toujours à une hauteur ergonomique.

Construction stable avec 2 roues pivotantes et revêtement composite pour un déplacement silencieux à l'intérieur des bâtiments.

Caractéristiques :
- Construction soudée en acier
- 4 roues robustes enduites de composite, dont 2 avec frein
- Grande stabilité
- Pompe hydraulique à pédale de qualité supérieure
- Vanne de vidange
- Sécurité mécanique de la descente
- Conforme CE

WT300

WT500

N° de cde		748623122 A	748623124 A
N° Orig.		WT300	WT500
Capacité	kg	300	500
Dimensions surface de chargement	mm	820x520	820x520
Hauteur maximale	mm	750	780
Hauteur minimale	mm	240	260
Poids	kg	61,00	66,00
Prix	€	**399,00**	**499,00**

Établi hydraulique pneumatique.

Caractéristiques :
- Modèle stationnaire d'une capacité de 700 kg
- Grande surface de travail de 1995 x 710 mm
- Équipé d'une double pompe
- Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique
- Commande de la pompe avec soupape d'air. Quand la pompe est raccordée à un compresseur, la vitesse de pompage augmente
- Sécurité mécanique pour empêcher la table de descendre

INFO

N° de cde		758725075 A
N° Orig.		WT700P
Capacité	kg	700
Dimensions surface de chargement	mm	1995x710
Hauteur maximale	mm	825
Hauteur minimale	mm	185
Poids	kg	174,00
Dimensions (L x l x h)	mm	2060x710x210
Prix	**€**	**1.059,00**

Pont hydraulique/pneumatique avec blocage de roue.

Caractéristiques :
- Modèle stationnaire d'une capacité de 700 kg
- Grande surface de travail de 1995 x 710 mm
- Équipé d'une double pompe :
  - Pompe hydraulique avec pédale de commande mécanique
  - Pompe pneumatique commandée par soupape d'air. Quand la pompe est raccordée à un compresseur, la vitesse de pompage augmente
- Une sécurité mécanique empêche la table de descendre

Livré avec set d'élargissement composé de barres de support et de rampes pour un élargissement jusqu'à 1218 mm.

INFO

N° de cde		758725060 A
N° Orig.		TPSL700
Capacité	kg	700
Dimensions surface de chargement	mm	1995x1218
Hauteur maximale	mm	825
Hauteur minimale	mm	185
Dimensions rampe	mm	550x1218
Dimensions pompe	mm	600x240x380
Poids	kg	260,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1995x1218x210
Prix	**€**	**1.165,00**

Table élévatrice hydraulique à ciseaux, avec commande électrique.

Avantage :
- Pour une hauteur de travail toujours ergonomique

Caractéristiques :
- Capacité 1 tonne
- Unité de commande séparée avec 3 mètres de câble, boutons pour la montée et la descente, et bouton d'arrêt d'urgence
- Réglage variable de la hauteur
- Châssis robuste et lourd en acier
- Conforme à la norme EN1570
- Cylindre avec double sécurité
- Conforme EN1570

N° de cde		716154100	716154200
N° Orig.		SHT1000	SHT2000
Capacité	t	1	2
Puissance	kW	3x400V 0,75	3x400V 0,75
Dimensions surface de chargement	mm	1300x800	1300x800
Hauteur maximale	mm	1010	1010
Hauteur minimale	mm	190	190
Durée de levage	s	25	40
Vitesse de levage en charge	mm/s	40	22
Poids	kg	220,00	280,00
Dimensions (L x l x h)	mm	1300x800x190	1300x800x190
Prix	**€**	**2.009,00**	**2.305,00**

Levier solide en acier, avec roulettes pour une grande stabilité.

Convient pour :
- Soulever des machines et autres charges lourdes
- S'utilise la plupart du temps pour pouvoir placer un cric ou des rouleaux de transport sous une charge

N° de cde		716196015 W	716196050 W
N° Orig.		HS1.5	HS5
Capacité	t	1,5	5
Longueur	mm	2000	2200
Poids	kg	16,00	32,00
Prix	**€**	**119,00**	**250,00**

INFO

Exemple avec machine

Support sur rouleaux.

Caractéristiques:
- Pour déménager facilement de lourdes charges
- Avec plateau rotatif
- Roues en nylon avec couche antidérapante en caoutchouc sur le dessus
- S'utilise avec le set de roues VTR

N° de cde		716191030 W	716191060 W	716191120 W
N° Orig.		TF3	TF6	TF12
Capacité	t	3	6	12
Poids	kg	15,00	50,00	66,00
Prix	**€**	**176,00**	**432,00**	**525,00**

INFO

2 tiges - VTR

Set de supports sur rouleaux pour déménager facilement de lourdes charges.

Caractéristique :
- Roues en nylon avec couche antidérapante en caoutchouc sur le dessus

Contenu :
- 2 rouleaux par set
- Réglables de 500 mm à 1400 mm grâce aux 2 tiges permettant de les attacher ensemble

N° de cde		716192060 W	716192120 W
N° Orig.		VTR6	VTR12
Capacité	t	6	12
Poids	kg	30,00	36,00
Prix	**€**	**304,00**	**420,00**

Jeu de rouleaux de transport pour déménager de lourdes charges de manière flexible.

Ideal pour des machines et constructions

Contenu :
- 4 rouleaux de transport
- 2 plateaux mobiles ronds
- 2 plateaux en coin
- 2 tiges de liaison
- 2 barres pour guider
- 1 levier
- 1 coffre de rangement métallique avec roues et poignées

N° de cde		716195020 W
N° Orig.		TR20
Capacité	t	20
Hauteur	mm	108
Poids	kg	50,00
Prix	**€**	**695,00**

INFO

Plateaux

Coffre de rangement

Base mobile universelle pour le déplacement de machines.

Caractéristiques :
- Roues pivotantes 360° et frein
- Capacité 230 kg

Avantages :
- Levage et déplacement aisés
- Taille facilement adaptable

INFO

Facilement adaptable

Roues pivotantes 360°

Exemple avec machine

Exemple avec machine

N° de cde		716150230 W
N° Orig.		UF230
Taille minimale carré	mm	280x280
Taille maximale carré	mm	890x890
Taille minimale rectangulaire	mm	430x280
Taille maximale rectangulaire	mm	1290x480
Distance entre ouvertures	mm	25
Capacité	kg	230
Matériau		acier
Poids	kg	7,62
Prix	**€**	**59,90**

Set de plateaux 1 tonne.

Caractéristiques :
- Set de 2 plateaux avec poignée.
- Capacité 1 tonne par set.
- Châssis en acier galvanisé avec revêtement caoutchouc et roues PU anti-rayures.

Convient pour :
- Pour le déplacement de lourdes charges, boîtes, armoires, caisses, ...

INFO

Exemple avec armoire

N° de cde		716191000 W
N° Orig.		HR1000
Capacité	kg	1000
Poids	kg	10,00
Prix	**€**	**154,00**

Aide pour le déplacement des autos.

Caractéristiques :
- Les roues sont multi-directionnelles

Convient pour :
- Les roues de diamètre 30cm
- Idéal pour l'atelier, le hall d'exposition, les foires, les salons etc…

INFO



Exemple avec voiture

Exemple avec voiture

N° de cde		716201600 A
N° Orig.		PV681
Capacité	kg	680
Diamètre maximum roue	mm	300
Poids	kg	21,50
Dimensions (L x l x h)	mm	680x650x220
Prix	**€**	**145,00**

Set de 4 coins à roulettes pour le transport d'armoires et de meubles angulaires.

INFO

Exemple avec armoire

N° de cde		716197150 W
N° Orig.		ETR4/150
Capacité	kg	150
Poids	kg	8,00
Dimensions (L x l x h)	mm	255x255x85
Prix	**€**	**168,00**